

JCB TELESKOPLADER FÜR DIE BAUINDUSTRIE





**Der JCB Teleskoplader: keiner leistet mehr.
Wie Sie es von der weltweiten Nummer Eins erwarten.**

WELTKLASSE IN LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT




1977 brachte JCB das bahnbrechende Konzept der vielseitig einsetzbaren Teleskopklader auf den Markt. Seitdem haben wir mehr dieser Maschinen verkauft als jeder andere Hersteller. Sie vertrauen uneingeschränkt auf die Stärken unserer Maschinen, die ihnen ein unübertroffenes Höchstmaß an Leistung und Produktivität garantieren. Außerdem wissen sie, dass der JCB Loadall Teleskopklader dank niedrigen Betriebskosten und herausragendem Wiederverkaufswert eine gewinnbringende Investition ist.

Heute bietet JCB das umfangreichste Teleskopkladerprogramm weltweit. Über 20 praxiserprobte Maschinen – vom Kompaktmodell für beengte Einsatzorte bis zum Flaggschiff mit 4 Tonnen Tragfähigkeit und 17 Metern Hubhöhe – bieten zusammen mit einem vielfältigen Anbaugeräteprogramm ein hohes wirtschaftliches Ertragspotenzial. Sämtliche Modelle überzeugen durch unübertroffene Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität. Kein Wunder, dass sie weltweit den Ruf als die besten Teleskopklader genießen.

Ein verblüffend vielseitiges Maschinenkonzept

Noch produktiver dank
der Kompetenz und
Innovationskraft von JCB



Die Geschichte des JCB Loadall Teleskopladers beginnt mit einem universellen Konzept. Angetrieben vom Anspruch, innovative Maschinen zu entwickeln, mit denen Sie effizient und profitabel arbeiten können, hat JCB dieses Konzept noch flexibler gemacht. Und genau darum sind wir die weltweite Nummer Eins.

Derselbe Anspruch ließ uns ein Komplettsystem aus Anbaugeräten entwickeln, die perfekt mit Ihrem Teleskoplader zusammenarbeiten.

Damit gibt es für praktisch jede Aufgabe die passende Lösung. Mit dem JCB Schnellwechsler erfolgt das Umrüsten der Geräte außerdem innerhalb weniger Minuten, sodass Sie Ihre Zeit noch effektiver nutzen können.

Vom Kompaktmodell mit 2 Tonnen Tragfähigkeit und 4 Metern Hubhöhe bis zu unserem größten Modell mit 4 Tonnen und 17 Metern: sämtliche JCB Teleskopen, einschließlich unserer beiden neuen HiViz-Modelle, wurden auf hervorragende Wendigkeit und Rundumsicht optimiert. Zur Wendigkeit tragen der schmale Rahmen, der große Lenkeinschlag und die drei verfügbaren Lenkarten bei. Für optimale Sicht und damit maximale Sicherheit auf der Baustelle sorgen unter anderem der niedrige Anlenkpunkt des Auslegers und die gebogenen Dachstreben. Damit ist ein JCB Teleskoplader selbst auf engstem Raum optimal einsetzbar.

Hohe Produktivität ist aber nicht nur eine Frage beispielhafter Vielseitigkeit. Daher verfügen diese Maschinen über beeindruckende technische Daten, die einen hohen Maßstab setzen.

So sind die meisten Modelle beispielsweise mit dem JCB Dieselmax ausgestattet, einem Motor, der schon bei niedriger Drehzahl massive Kraft und jede Menge Drehmoment liefert.

Ein Schalter zur Getriebetrennung, der die Motorleistung in Sekunden schnelle umlenkt, sorgt in Verbindung mit mehreren zusammengesetzten Zahnradpumpen oder einer Axialkolbenpumpe für schnelle Arbeitsspiele.

Außerdem garantiert die Parallelhubfunktion einen optimalen Ladungsrückhalt, während der lange Radstand der Maschine ein stabiles Fahrverhalten verleiht.





Hoher Komfort, präzise Steuerung

Der JCB Loadall Teleskoplader garantiert produktives Arbeiten über den ganzen Tag



Eine der größten Kabinen auf dem Markt überzeugt durch erstklassigen Komfort, perfekte Ergonomie und ansprechendes Design. Diese Kabine würde sogar im Motorsport eine gute Figur machen. Aber wozu der ganze Aufwand für ein Arbeitsgerät?

Uns ging es hier keineswegs um schickes Styling oder überflüssigen Schnickschnack. Vielmehr investieren wir in den Bedienerkomfort, um die Produktivität speziell an langen Arbeitstagen messbar zu erhöhen.

Daher wurde alles um den Bediener herum konzipiert: vom gefederten Sitz und der Lenksäule – beides natürlich individuell verstellbar – über die Handy-Halterung und clever verteilte Frischluftdüsen bis zu nützlicher Zusatzausstattung wie Klimaanlage, Ablagefächern und Becherhalter.

Genauso wichtig wie eine komfortable Sitzposition ist die Bedienung der Maschine. Drehknöpfe und Schalter sind ergonomisch in der Frontkonsole untergebracht – für eine intuitive Bedienung geschickt gruppiert. Die Bedienelemente für Hydraulik, Antrieb und Abstützungen sind so angeordnet, dass sie eine schnelle, sichere und präzise Steuerung garantieren. Die Lastmomentanzeige informiert kontinuierlich über die Standsicherheit der Maschine und befindet sich bequem ablesbar in Augenhöhe des Fahrers.

Zusammengenommen sorgen diese scheinbar kleinen Aspekte dafür, dass Fahrer und Maschine die hohe Leistung erbringen, die Ihrem Unternehmen den Erfolg sichert. Eine solche Konzentration auf jedes Detail finden Sie nur bei der weltweiten Nummer Eins.





Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit, maximale Auslastung, hoher Restwert

**Es zahlt sich aus, in die führende
Marke der Welt zu investieren**



Erfolgreiche Unternehmer wissen, dass es nicht nur auf den Kaufpreis einer Maschine ankommt, sondern auf die lebenslangen Kosten im Vergleich zur Ertragsleistung. Die einzigartige Kombination aus Zuverlässigkeit, optimaler Auslastung, langen Inspektionsintervallen und einem hohen Wiederverkaufswert macht den JCB Teleskoplader zu einer der cleversten Maschineninvestitionen im Baugewerbe.

Da wäre zunächst die Auslastung. Wir haben bereits die hohe Vielseitigkeit des JCB Teleskopladers erwähnt – dank des umfangreichen Anbaugeräteprogramms können Sie einen JCB Teleskoplader einfach häufiger einsetzen, und das bedeutet eine höhere Produktivität. Mindestens ebenso entscheidend ist die herausragende Zuverlässigkeit für eine maximale Auslastung – diese Maschinen sind immer verfügbar, wenn Sie sie brauchen. Und wenn Sie einen Baumaschinen-Mietservice betreiben, sollten Sie unbedingt in die stärkste Marke investieren – bei Mietkunden genießt JCB den besten Ruf, sodass Ihre Maschinen eine solide Investition darstellen.

Unterm Strich sind JCB Teleskopen so konzipiert, dass sie langfristig wenig Kosten verursachen. Neben der hohen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bedeuten die langen Inspektionsintervalle deutlich geringere Wartungskosten. Darüber hinaus bieten wir für Ihre Budgetplanung flexible Finanzierungs-, Versicherungs-, Zusatzgarantie- und Servicepakete.*

Nicht zu vergessen, stellt JCB die weltweit führende Marke der Teleskoplader dar. Damit erhalten Sie einen Wert, den Sie sonst nirgends bekommen. Verbunden mit wegweisenden technologischen Innovationen, kompromissloser Qualität bis zur letzten Schraube und höchstem Komfort, wird schnell deutlich, warum Loadall Teleskopen von JCB wie keine andere Marke ihren Wert behalten.

** Je nach Verkaufsgebiet*





Zuverlässig und langlebig bis zur letzten Schraube

Unser Name für hohe Qualität
kommt nicht von ungefähr



Wir bei JCB sind stolz auf das, was wir tun. Stolz bedeutet Investitionen in Qualität, und das auf jeder Ebene: von der Konstruktion und Fertigung bis zum Einkauf, zur Montage und mit unserem legendären Service über den Verkauf hinaus.


Dieser Qualitätsanspruch ist ein Hauptgrund für unsere Strategie einer hohen Fertigungstiefe: Motor, Antrieb, Achsen, Hydraulikzylinder und Kabine sind perfekt aufeinander abgestimmt, sodass die Leistungsfähigkeit auf allen Ebenen optimal ist. Bei den meisten Modellen stammt der Motor genauso wie die übrigen Komponenten aus JCB-eigener Produktion. 2006 trieb der Dieselmix-Motor das schnellste Dieselfahrzeug der Welt an und brachte es auf unglaubliche 563,41 km/h. Heute liefert er in JCB Maschinen bärenstarkes Drehmoment bei niedriger Drehzahl: das ist hohe Ingenieurskunst in die Praxis umgesetzt.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist unsere Konzentration auf jedes noch so kleine Detail: Es gibt kein Maschinenbauteil, das nicht stetig weiterentwickelt und verbessert wird. Beispielsweise sorgt der einteilige, vollverschweißte Rahmen für maximale Stabilität bei minimalem Gewicht; genauso verhindern im Ausleger geführte Schläuche und einklappbare Leuchten mögliche Beschädigungen im Einsatz. Der Ausleger mit U-Profil und integriertem Auslegerkopf sowie einteiligem Abschlussblech – außerdem mit weniger Verbindungs- und Belastungspunkten sowie bis zu 1 Meter langen Segmentüberlappungen – garantiert hohe Belastbarkeit selbst bei härtesten Aufgaben.

Wir scheuen weder Aufwand noch Kosten, um die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unserer Maschinen unaufhörlich zu verbessern – um unseren Kunden einen bestmöglichen Investitionsschutz zu bieten. Daher gehen wir in puncto Qualität auf Nummer sicher: Komponenten wie die Loadall-Antriebssysteme werden in mehreren tausend Zyklen getestet. Außerdem sind sämtliche unserer Fertigungsprozesse gemäß ISO 9001:2008 zertifiziert – Ihre Garantie für gleichbleibend hohe Qualität.



Integrierter Auslegerkopf mit vollverschweißtem Anschlussblech



U-Profilrohr



Im Ausleger geführte Schläuche



Weniger Wartung, mehr Schutz und Sicherheit

Wir sorgen dafür, dass Ihr JCB
Loadall Teleskoplader immer
einsatzbereit ist



Jede Maschine ist nur so gut wie ihre Einsatzfähigkeit.

Wir bei JCB sorgen dafür, dass Ihr Loadall Teleskoplader bereit ist, wenn Sie es sind. Garanten hierfür sind minimale Wartung gekoppelt mit maximalem Schutz der Maschine.

Erstens sind JCB Teleskoplader ausgesprochen wartungsfreundlich. Zu den Ausstattungsmerkmalen, mit denen Sie in diesem Bereich viel Zeit und Arbeit sparen, zählen beispielsweise die einteilige, gasfedergestützte Motorhaube für eine einfache Wartung oder das Schutzgitter, der Fremdkörper vom Kühler fernhält. Die täglichen Servicekontrollen genauso wie das Nachfüllen von Öl und Kraftstoff erfolgen vom Boden aus. Die hängende Pedale und ein flacher Kabinenboden mit Ablaufrinnen erlauben eine einfache Reinigung und die meisten Wartungsintervalle, einschließlich der Auslegerschmierung, liegen bei 500 Stunden.

Zweitens, der Schutz der Maschine: JCB bietet eine Reihe von Vorrichtungen gegen Diebstahl und Vandalismus. JCB Plantguard umfasst Wegfahrsperrern und Zylinderverriegelungen – damit Ihre Maschine kein einfaches Ziel für Langfinger ist. Bei der Wiederbeschaffung helfen in die Scheiben geätzte Seriennummern. Außerdem sind alle JCB Maschinen mit CESAR ausgerüstet, das Diebe abschreckt und der Polizei bei der Identifizierung Ihres gestohlenen Eigentums hilft*.

JCB LiveLink sichert Ihren Maschinenpark sogar noch besser. Mit Hilfe von Satellitentechnik verrät Ihnen dieses Telematiksystem, wo genau sich jede einzelne Maschine gerade befindet. Außerdem können Sie Geofences oder Curfews einrichten – damit Ihre Maschine außerhalb bestimmter Zonen und/oder Uhrzeiten nicht ohne Ihr Wissen in Gang gesetzt werden kann.*†

* Je nach Verkaufsgebiet, † je nach Modellausführung





Unübertroffene Wendigkeit garantiert einfaches Arbeiten an jeder Baustelle

Schmaler Rahmen, optimaler Lenkeinschlag und reduzierter Hecküberhang für maximale Wendigkeit.

Drei wählbare Lenkarten an den meisten Modellen: Vorderradlenkung, Allradlenkung und Hundegang.

Patentierete Automatische Lenkartverstellung erlaubt ein einfaches Umschalten der Lenkart ohne vorheriges manuelles Ausrichten der Räder.

An einigen Modellen erhältlicher Neigungsausgleich hält die Maschine auf unebenem Untergrund in der Waage.

Unbändige Kraft sowie robuste, wirtschaftliche Leistung serienmäßig

Die meisten Modelle mit JCB Dieselmax, der schon bei niedriger Drehzahl enorme Kraft und jede Menge Drehmoment entfaltet.

Mehreren zusammenschaltete Zahnradpumpen oder eine Axialkolbenpumpe sorgen für schnelle Arbeitsspiele.

Schalter für Getriebetrennung zur Umlenkung der Motorleistung für schnelle Arbeitsspiele.

Automatische Parallelhubfunktion an den Gabeln erlaubt sicheren Ladungstransport.

Langer Radstand und niedriger Schwerpunkt garantieren hohe Standfestigkeit und stabiles Fahrverhalten.

Modelle mit Abstützungen bieten optional spezielle Anzeigeleuchten, die anzeigen, wenn die Maschine auf den Abstützungen ruht.

Mühelose, präzise Steuerung bedeutet maximale Produktivität

Ergonomisch angeordnete Bedienelemente erlauben ermüdungsfreies Arbeiten.

Sinnvoll gruppierte Schalter und Anzeigen vereinfachen die Bedienung.

Optionale Bedienmuster für Lader- oder Staplersteuerung passen die Maschine optimal an den jeweiligen Einsatz an.

Lasthalteventile an den Hub-, Kipp- und Teleskopierzylindern sorgen für Sicherheit bei beschädigten Schläuchen.

Auf Augenhöhe des Fahrers angebrachte Lastmomentanzeige informiert kontinuierlich über die Standsicherheit der Maschine.

Robuste, zuverlässige und langlebige Konstruktion für Dauereinsätze

Finite-Element-Analysen verhindern übermäßige Belastung einzelner Bauteile und garantieren eine langlebige Konstruktion.

Vollverschweißter Rahmen aus einem Stück für maximale Stabilität und minimalem Gewicht.

U-Profil-Ausleger und vollverschweißtes Abschlussblech erhöhen die Stabilität und Zuverlässigkeit.

Mittig montierte Hubzylinder vermeiden asymmetrische Belastungen.

Elektrophoretisches Tauchbad der Kabine vor dem Lackieren für Langzeit-Korrosionsschutz.

Einklappbare Leuchten verhindern Beschädigungen im Einsatz.

Wartung vom Boden aus; 500-Stunden-Wartungsintervalle.

Kabinenkomfort, und -styling in Bestform für einen angenehmen Arbeitstag

Eine der größten Kabinen auf dem Markt.

Durchdacht angebrachte Lüftungsdüsen sorgen für optimale Frischluftverteilung und freie Scheiben (Klimaanlage optional erhältlich).

Hoher Sitzkomfort dank variabler Verstellfunktionen für den gefederten Sitz und die Lenksäule.

Zusätzlicher Komfort durch Ablagefächer, Handyhalterung und Becherhalter.

Optimale Rundumsicht erhöht die Sicherheit

Schläuche sind für bessere Sicht (und als Schutz gegen Beschädigungen) durch den Ausleger geführt.

Gebogene Dachstreben bieten eine optimale Sicht nach oben.

Große Kabinen- und Dachfenster sorgen für ungehinderte Sicht in alle Richtungen.



Ungeahnt vielseitig

Mit JCB Anbaugeräten holen Sie noch mehr aus Ihrer Maschine heraus

Wenn alle Teile Ihrer Maschine perfekt ineinandergreifen, ist das Ergebnis eine unübertroffene Leistung.

Anbaugeräte von JCB werden konstruiert und gefertigt, um perfekt mit Ihrer Maschine zusammenzuarbeiten. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Komponenten in Verbindung mit hoher Entwicklungskompetenz und aufwändigen Tests, um Ihnen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu garantieren.

Unser Anbaugeräteprogramm hält für alle Arbeiten auf einer Baustelle die passende Lösung parat: vom Trussmaster, über Kranhaken und Schaufeln bis zur Kehrmaschine, Arbeitsbühne und Kippmulde – sämtlich mithilfe der optional erhältlichen hydraulischen Schnellwechsler im Handumdrehen umrüstbar. Wir bieten konkrete Lösungen für spezielle Kundenbedürfnisse, damit Ihr JCB Teleskoplader Ihnen maximale Vielseitigkeit und Rentabilität sichert.





SEITENSCHIEBER-GABELN

Beschleunigt die Arbeiten, durch selteneres Umstellen der Maschine
 Unabhängige Verstellung der Gabeln von der Kabine aus
 Besonders Hilfreich für präzises Absetzen der Ladung
 Sicherung des Gabelabstands über Seitenschieber-Zylinder
 Verfügbar für 535-125, 535-140, 540-140, 540-170 (nur mit Clear-View-Geräteträger)



KIPPMULDE

Robust bei geringem Gewicht
 Ideal für Baustelle und Werkhalle
 Gabelbefestigung zur Nutzung mit verschiedenen Maschinen
 Gabeleinschub seitlich oder von hinten für Einfaches Rangieren
 Sicherheitsmechanismus mit Gabel- und Muldenverriegelung



KRANHAKEN

Perfektes Anbaugerät für sicheres Heben von Lasten
 Gabelmontage für einfache Umrüstung
 Erhältlich mit bis zu 4 Tonnen Nutzlast
 Sichere Fixierung an den Gabeln
 Einschließlich Prüfzertifizierung für Hubgeräte



TRUSSMASTER

Die sichere Alternative zur manuellen Verladung
 Im Ablademodus bietet die Handoption vier feste Einstellpunkte; Hydraulikoption mit „Feinststeuerung“
 Zum Fahrmodus gehört eine Fixiertraverse für mehr Sicherheit auf der Baustelle
 Zum schnellen, sicheren Anbaugerätewechsel sind beide Modelle schnellwechslerkompatibel



6-IN-1-SCHAUFEL

Verschafft Ihrem JCB Loadall noch mehr Vielseitigkeit
 Im Vorwärtsbetrieb: Graben, Laden, Greifen und Planieren
 Im Rückwärtsbetrieb: Ebnen oder Verteilen
 Austauschbare Verschleißteile erhöhen die Langlebigkeit
 Schnellwechsler-kompatibel zur schnellen Umrüstung
 Erhältlich für die Modelle 531-70 und 541-70



KEHRMASCHINE

Strapazierfähige, einteilige Abdeckung für hohe Langlebigkeit
 Herausragende Sicht
 Schwimmender Montagerahmen für verbesserte Kehrleistung
 Kombinierte Stahl- und Polypropylen-Bürsten
 Montierbar an Schnellwechsler oder Gabeln



UNIVERSALSCHAUFEL

JCB Design für maximale Produktivität und Haltbarkeit
 Bohrungen zur Anbringung von Wendemesser oder Zähnen
 Schnellwechsler-kompatibel
 Nutzt optimal die herausragende Schaufelleistung der JCB Teleskopplader



ARBEITSBÜHNE

Ab Werk vorbereitet für die Modelle 540-140 und 540-170
 Funkfernsteuerung aller Auslegerfunktionen serienmäßig
 Maximale Arbeitshöhe von 15,11 bis 18,12 m bei 300 kg Nutzlast
 Plattformbreiten bis zu 4 m
 Optionale 180-Grad-Schwenkfunktion für maximale Flexibilität






520-40

520-50

524-50


527-55

531-70




Max. Hubhöhe	mm	4035	5000	5300	5600	7000
Nenntragfähigkeit	kg	2000	2000	2400	2700	3100
Max. Vorwärtsreichweite	mm	2590	2820	2900	3300	3700
Nenntragfähigkeit bei maximaler Reichweite	kg	1000	750	1250	1250	1250
Gesamthöhe	mm	1970	2120	2100	2100	2490
Gesamtbreite (Reifenaußenkanten)	mm	1560	1840	2000	2000	2230
Gesamtlänge bis Gabelträger	mm	3380	3590	3900	4000	4990
Wenderadius über Räder	mm	3050	3100	3000	3000	3700
Gesamtgewicht (leer)	kg	4400	4870	5500	5650	7060
Bereifung		12x16.5 10ply	10.5x8 10PR	12.5/80x18	12.5/80x18	15.5/80-24
Motorleistung (brutto)	hp (kW)	50 (37.5)	83 (61.5)	85 (63)	85 (63)	85 (63)
Motorleistung (optional)	hp (kW)	–	–	–	–	100/130 (74.2/97)


541-70




535-95




533-105




535-125 HiViz




535-140 HiViz



540-140



540-170



7000	9500	10220	12300	13800	13800	16700
4100	3500	3300	3500	3500	4000	4000
3700	6520	6830	8100	9700	9250	12500
1500	500	1000	1150	1250	1250	600
2490	2490	2490	2590	2590	2590	2690
2230	2290	2290	2350	2350	2350	2440
4990	4990	5380	5800	6230	6250	6360
3700	3700	3700	3750	3750	4100	4100
7850	8215	8850	9720	10880	11090	12470
15.5/80-24	15.5/80-24	15.5/80-24	15.5/80-24	15.5/80-24	15.5/80-24	15.5/80-24
100 (74.2)	85 (63)	85 (63)	85 (63)	85 (63)	85 (63)	100 (74.2)
130 (97)	100/130 (74.2/97)	100 (74.2)	100 (74.2)	100 (74.2)	100 / 130 (74.2 / 97)	130 (97)

Wissenswertes über JCB

Ein innovatives, führendes Familienunternehmen mit der Verpflichtung seine Kunden zu unterstützen und die Umwelt zu bewahren



Ein Familienunternehmen globaler Größe. JCB ist kein gewöhnliches Unternehmen. Von der Vision eines einzelnen Pioniers, Joseph Cyril Bamford, haben wir uns, bezogen auf die Stückzahlen, zum weltweit größten Baumaschinenhersteller in Privatbesitz entwickelt. Seit 1945 führen uns dieselbe Sorgfalt im Detail, die Fortschrittsbegeisterung und der engagierte Familiengeist von einem Erfolg zum nächsten.

Heute operiert JCB auf allen fünf Kontinenten und betreibt 18 Produktionswerke in Großbritannien, Brasilien, Deutschland, China, Nordamerika und Indien. Mit 1500 Händlern und Depots für den Verkauf und Service unserer Produkte in mehr als 150 Ländern gehören wir zu den drei größten Baumaschinenherstellern und betreiben einige der modernsten Produktionswerke der Welt.

Eine Geschichte erstklassiger Innovationen. Unsere Tätigkeit wurde schon immer durch Innovationen bestimmt. Deshalb verwenden wir nur die modernsten Technologien, Komponenten und Verfahren, nutzen aufwändige Konstruktions- und Prüfmethoden. Das Ergebnis könnte nicht beeindruckender sein, als unser revolutionärer JCB Dieselmotor. Nachdem er Schlagzeilen machte, indem er den Weltrekord für Landfahrzeuge mit 563,41 km/h aufgestellt hat, bietet er heute unseren Kunden die Leistung der Zukunft.



Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Als Hersteller von Arbeitsmaschinen, mit Kunden in den etablierten und aufstrebenden Märkten, stellen wir uns der Herausforderung einer ökonomischen sowie ökologischen Nachhaltigkeit. Innovative Produkte, die unseren Kunden die passenden Lösungen liefern, standen seit jeher im Zentrum unserer Firmengeschichte und werden der Schlüssel für die folgenden Generationen sein. Neben der Entwicklung umweltschonender und sparsamerer Maschinen haben wir uns dazu verpflichtet, dass unsere Produktionsstandorte die höchsten Umweltstandards erfüllen.

Eine Verpflichtung unseren Kunden gegenüber, die nie aufhört. Das ist eine Tatsache, der wir uns stets bewusst sind. Und das ist der Grund, warum der Kunde bei allem, was wir tun, immer im Mittelpunkt steht. Ganz gleich, was ein Kunde braucht: wir machen es uns zur Aufgabe, erstklassigen Service für hundertprozentig zufriedene Kunden zu liefern.

Aber legendäre Servicequalität verlangt mehr, als nur auf Anfragen zu reagieren. Es geht darum, neue Bedürfnisse vorzusehen, Lösungen anzubieten und Erwartungen zu übertreffen. Vor diesem Hintergrund suchen wir unablässig nach Verbesserungen, die maximale Qualität in allen Bereichen garantieren – von den Produkten bis zu den Arbeitsmethoden.



Der beste Service der Branche

Egal, ob wir Sie mit technischem Kundendienst, Ersatzteilen oder Finanzierungslösungen versorgen – wir wollen, dass Sie rundum zufrieden sind. Alles im Rahmen unserer Unternehmensphilosophie „der Kunde steht an erster Stelle“.



Wir sind da, wo Sie sind. Unsere Mission, erstklassigen Service für hundertprozentig zufriedene Kunden zu leisten, erstreckt sich auf über 1500 Händlerdepots in 150 Ländern auf fünf Kontinenten. Das Ziel: Globale Kompetenz, verfügbar auf lokaler Ebene. Wir sind fest davon überzeugt, dass kein anderer Hersteller die Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen dieser Welt besser versteht als wir. Grund ist die hohe Aufmerksamkeit, die wir auf jeder Ebene unseres Unternehmens aufrecht erhalten. Genauso wie das Versprechen an unsere Kunden rund um den Globus, dass JCB an jedem Ort der Welt ihre individuellen Bedürfnisse erfüllt.

Vertrauen Sie nur dem Original. Herzstück unseres Service-Netzwerks ist unser beeindruckendes World Parts Centre: ein hochmodernes Ersatzteilzentrum im täglichen 24-Stunden-Betrieb, das jede Woche mehr als eine Million Originalteile und Anbaugeräte an unsere Händler und internationalen Auslieferungszentren verschickt. Da wir wissen, wie wichtig die Minimierung von Stillstandzeiten ist, verwenden wir moderne Logistik- und Lagerverwaltungssysteme, und haben uns der Strategie ‚In 24 Stunden an jedem Ort‘ verpflichtet.

Damit es läuft wie geschmiert. Genauso wichtig wie die JCB Originalteile sind die Menschen, die sie einbauen und instandhalten. Die von uns geschulten JCB Techniker in den über 1500 Händlerdepots bieten Ihnen optimalen, kompetenten Kundendienst, sei es bei Routineinspektionen oder kurzfristigen Reparaturen. Bei dringenden Notfällen müssen wir schnell reagieren. Deshalb verfügen unsere Händler über eigene Servicewagen, sodass Teile schnell angeliefert und kompetent eingebaut werden können, damit unsere Kunden ohne Unterbrechung arbeiten können.

Modernste Technologie. Wir von JCB suchen ständig nach neuen, innovativen Methoden, damit Sie noch mehr aus Ihren Maschinen herausholen können. Unsere neueste Entwicklung ist JCB LiveLink, ein hochentwickeltes Telematiksystem, mit dem Sie Ihre Maschine noch besser schützen und deren

Leistung präzise beobachten bzw. optimieren können. JCB LiveLink kann Ihrem Unternehmen auf vielen Arten helfen – vom erhöhten Schutz für Ihre Maschinen bis zur optimierten Flottenauslastung. Außerdem erlaubt es eine Überwachung Ihrer Maschine durch Ihren JCB Händler zur Einhaltung von Inspektionszyklen und damit Verkürzung der Stillstandzeiten.



Maximiertes Gewinnpotenzial. Wir wachsen mit unseren Kunden. Aus diesem Grund bietet JCB seinen Kunden kompetente Finanzierungsberatung und unterstützt sie bei der Steigerung ihres Gewinnpotenzials.

Finanzierungspakete* stehen sowohl für neue als auch gebrauchte Maschinen zur Auswahl. Alles im Rahmen unseres Ziels, den Kunden zu helfen, ihr Arbeitskapital zu bewahren, während die Kostenbelastung so sinnvoll und steuerlich günstig wie möglich verteilt wird.

Neben der finanziellen Unterstützung bieten wir Ihnen auch Versicherungen von JCB.* JCB Insurance ist auf Versicherungen für das Baugewerbe und die Industrie spezialisiert sowie auf die Finanzierung von Versicherungsprämien.

* Bitte prüfen Sie, welche Angebote in Ihrem Land erhältlich sind.





JCB Deutschland GmbH, Graf-Zeppelin-Straße 16, 51147 Köln-Porz. Tel: +49 (0)2203 9262-0. Fax: +49 (0)2203 9262-118.

Downloads mit den aktuellsten Informationen zu diesem Produktprogramm finden Sie unter: www.jcb.com

©2009 JCB Sales. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige Genehmigung durch JCB Sales weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, in einem Erfassungssystem gespeichert, oder in jedweder Form sowie Methode elektronisch, mechanisch, phototechnisch oder sonst wie übermittelt werden. JCB behält sich das Recht vor, seine Modelle und deren technische Daten, Ausstattung sowie Zubehör ohne vorherige Benachrichtigung abzuändern. Die im Werbematerial enthaltenen Angaben gelten nur als Richtlinie und können in gewissen Märkten vom Lieferumfang abweichen. Das JCB Logo ist eine eingetragene Marke von JCB Excavators Ltd.