

# CESAB P100 1,3 t

Elektro-Niederhubwagen



Technische Daten



**CESAB**  
another way

## CESAB P113 Technische Daten

KENNZEICHEN			
1.1	Hersteller		CESAB
1.2	Typzeichen des Herstellers		P113
1.3	Antrieb		Batterie
1.4	Bedienung		Geh
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q [kg]	1300
1.6	Lastschwerpunktabstand	c [mm]	600
1.8	Lastabstand	x [mm]	937
1.9	Radstand	y [mm]	1199
GEWICHT			
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	[kg]	246
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	[kg]	570/60/992
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	[kg]	175/48/36
RÄDER, FAHRWERK			
3.1	Bereifung, vorn/hinten		Tractothan/PU/PU
3.2	Reifengröße, vorn	[mm]	Ø250x60
3.3	Reifengröße, hinten	[mm]	Ø85
3.4	Räder optional	[mm]	Ø100x40
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2-1x/2
3.6	Spurweite, vorn	b <sub>10</sub> [mm]	480
3.7	Spurweite, hinten	b <sub>11</sub> [mm]	364
GRUNDABMESSUNGEN			
4.4	Hub	h <sub>3</sub> [mm]	120
	Hubhöhe	h <sub>23</sub> [mm]	205
4.9	Deichselhöhe in Betrieb	h <sub>14</sub> [mm]	788/1270
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h <sub>13</sub> [mm]	85
4.19	Gesamtlänge	l <sub>1</sub> [mm]	1570
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l <sub>2</sub> [mm]	420
4.21	Gesamtbreite	b <sub>1</sub> [mm]	700
4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l [mm]	76/156/1150
4.25	Maß über Gabel	b <sub>5</sub> [mm]	520
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m <sub>2</sub> [mm]	34
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	A <sub>st</sub> [mm]	1673
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	A <sub>st</sub> [mm]	1873
4.35	Wenderadius	W <sub>a</sub> [mm]	1410
LEISTUNGSDATEN			
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	[km/h]	4/5,5
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	[m/s]	0,04/0,07
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	[m/s]	0,04/0,04
5.8	max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	[%]	5/10 <sup>1)</sup>
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
MOTOR			
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.	[kW]	0,5
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%	[kW]	1,2 <sup>2)</sup>
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität	[V/Ah]	2x12/63
6.5	Batteriegewicht	[kg]	2x23
SONSTIGE			
8.1	Art der Fahrsteuerung		CESAB Drive Control
8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053 (am Fahrerohr)	[dB(A)]	66


Alle Daten basieren auf Standardkonfiguration. Andere Konfigurationen können andere Werte ergeben. Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen. CESAB behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen

1) Gemäß Betriebsstandard gemessen

2) S3 4.5%



CESAB P113 Abmessungen



Spezifikationen und Verfügbarkeiten sind regional bestimmt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten CESAB Händler. Urheberrecht P&B 06/11

Spezifikationen und Verfügbarkeiten sind regional bestimmt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten CESAB Händler. Urheberrecht P&B 06/11

