



# **DP/GP40N - DP/GP45N - DP/GP50CN DP/GP50N - DP/GP55N**

Spécifications

**Chariots élévateurs thermiques**

4.0 - 5.5 tonnes




# Cat® Lift Trucks.

## Votre partenaire en manutention.

| DP/GP40N - DP/GP45N |      |      |      |       | DP/GP40N<br>PNEUS GONFLES |                  | DP/GP45N<br>PNEUS GONFLES |                  | DP/GP40N<br>PPS  |                  | DP/GP45N<br>PPS  |                  |
|---------------------|------|------|------|-------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Type de Mât         | h3   | h1   | h4   | h2/h5 | Q @ c =<br>500mm          | Q @ c =<br>600mm | Q @ c =<br>500mm          | Q @ c =<br>600mm | Q @ c =<br>500mm | Q @ c =<br>600mm | Q @ c =<br>500mm | Q @ c =<br>600mm |
|                     | mm   | mm   | mm   | mm    | kg                        | kg               | kg                        | kg               | kg               | kg               | kg               | kg               |
| Simplex             | 3000 | 2170 | 4130 | 150   | 4000                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 3300 | 2320 | 4430 | 150   | 4000                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 3700 | 2520 | 4830 | 150   | 4000                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 4000 | 2700 | 5130 | 150   | 4000                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 4500 | 3000 | 5630 | 150   | 4000                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 5000 | 3250 | 6130 | 150   | 3850                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 5500 | 3500 | 6630 | 150   | 3600                      | 3400*            | 4300*                     | 4000*            | 3700             | 3500             | 4400             | 4000             |
|                     | 6000 | 3750 | 7130 | 150   | 3500*                     | 3300*            | 3900*                     | 3900*            | 3600             | 3400             | 4250             | 3900             |
| Duplex              | 3000 | 2170 | 4130 | 1090  | 4000                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 3300 | 2320 | 4430 | 1240  | 4000                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 3700 | 2520 | 4830 | 1440  | 4000                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 4100 | 2700 | 5190 | 1620  | 4000                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
| Triplex             | 3700 | 1950 | 4830 | 870   | 4000                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 4000 | 2050 | 5130 | 970   | 4000                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 4360 | 2170 | 5490 | 1090  | 4000                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 4700 | 2285 | 5830 | 1200  | 3900                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 4000             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 5050 | 2400 | 6180 | 1320  | 3800                      | 3500             | 4500                      | 4000             | 3900             | 3500             | 4500             | 4000             |
|                     | 5500 | 2550 | 6630 | 1470  | 3600*                     | 3400*            | 4200*                     | 4000*            | 3700             | 3450             | 4350             | 4000             |
|                     | 6000 | 2750 | 7130 | 1670  | 3450*                     | 3250*            | 4050*                     | 3800*            | 3550             | 3300             | 4200             | 3900             |
|                     | 6500 | 2950 | 7630 | 1870  | 3000*                     | 3000*            | 3000*                     | 3000*            | 3350             | 3200             | 4050*            | 3800*            |
|                     | 7000 | 3150 | 8130 | 2070  | 2400*                     | 2400*            | 2400*                     | 2400*            | 3300*            | 3100*            | 3500*            | 3500*            |

## Caractéristiques et Performances des mâts

- h1 Hauteur, mât abaissé
- h2 Levée libre standard
- h3 Hauteur de levage standard
- h4 Hauteur, mât déployé
- h5 Levée libre complète
- Q Capacité de levage
- c Centre de charge (distance)



| DP/GP50CN   |      |      |      |       | DP/GP50CN<br>PNEUS GONFLES |                  | DP/GP50CN<br>PPS |                  |
|-------------|------|------|------|-------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Type de Mât | h3   | h1   | h4   | h2/h5 | Q @ c =<br>500mm           | Q @ c =<br>600mm | Q @ c =<br>500mm | Q @ c =<br>600mm |
|             | mm   | mm   | mm   | mm    | kg                         | kg               | kg               | kg               |
| Simplex     | 3000 | 2250 | 4130 | 150   | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 3300 | 2400 | 4430 | 150   | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 3700 | 2600 | 4830 | 150   | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 4000 | 2850 | 5130 | 150   | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 4500 | 3100 | 5630 | 150   | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 5000 | 3350 | 6130 | 150   | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 5500 | 3600 | 6630 | 150   | 4750*                      | 4500*            | 4850             | 4500             |
|             | 6000 | 3850 | 7130 | 150   | 3900*                      | 3900*            | 4700             | 4400             |
| Duplex      | 2970 | 2250 | 4100 | 1170  | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 3300 | 2400 | 4410 | 1320  | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 4100 | 2850 | 5210 | 1770  | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
| Triplex     | 3700 | 2050 | 4830 | 970   | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 4040 | 2170 | 5170 | 1090  | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 4310 | 2260 | 5440 | 1180  | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 4750 | 2400 | 5880 | 1320  | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 5050 | 2500 | 6180 | 1420  | 5000                       | 4500             | 5000             | 4500             |
|             | 5500 | 2650 | 6630 | 1570  | 4700*                      | 4450*            | 4800             | 4500             |
|             | 6000 | 2850 | 7130 | 1770  | 4200*                      | 4200*            | 4600             | 4350             |
|             | 6500 | 3050 | 7630 | 1970  | 3000*                      | 3000*            | 4450*            | 4200*            |
|             | 7000 | 3250 | 8130 | 2170  | 2400*                      | 2400*            | 3500*            | 3500*            |

| DP/GP50N - DP/GP55N |      |      |      |       | DP/GP50N<br>PNEUS GONFLES | DP/GP55N<br>PNEUS GONFLES | DP/GP50N<br>PPS  | DP/GP55N<br>PPS  |
|---------------------|------|------|------|-------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Type de Mât         | h3   | h1   | h4   | h2/h5 | Q @ c =<br>600mm          | Q @ c =<br>600mm          | Q @ c =<br>600mm | Q @ c =<br>600mm |
|                     | mm   | mm   | mm   | mm    | kg                        | kg                        | kg               | kg               |
| Simplex             | 3000 | 2250 | 4280 | 160   | 5000                      | 5500                      | 5000             | 5500             |
|                     | 3300 | 2400 | 4580 | 160   | 5000                      | 5500                      | 5000             | 5500             |
|                     | 3700 | 2600 | 4980 | 160   | 5000                      | 5500                      | 5000             | 5500             |
|                     | 4000 | 2850 | 5280 | 160   | 5000                      | 5500                      | 5000             | 5500             |
|                     | 4500 | 3100 | 5780 | 160   | 5000                      | 5500                      | 5000             | 5500             |
|                     | 5000 | 3350 | 6280 | 160   | 5000                      | 5500*                     | 5000             | 5500             |
|                     | 5500 | 3600 | 6780 | 160   | 4900*                     | (4650)*                   | 5000             | 5500             |
|                     | 6000 | 3850 | 7280 | 160   | 4100*                     | (3450)*                   | 4900             | 5350*            |
| Duplex              | 3000 | 2250 | 4250 | 1030  | 5000                      | 5500                      | 5000             | 5500             |
|                     | 3300 | 2400 | 4560 | 1180  | 5000                      | 5500                      | 5000             | 5500             |
|                     | 4100 | 2850 | 5360 | 1630  | 5000                      | 5500                      | 5000             | 5500             |
| Triplex             | 3700 | 2050 | 4980 | 830   | 5000                      | 5500                      | 5000             | 5500             |
|                     | 4040 | 2170 | 5320 | 950   | 5000                      | 5500                      | 5000             | 5500             |
|                     | 4310 | 2260 | 5590 | 1040  | 5000                      | 5500                      | 5000             | 5500             |
|                     | 4750 | 2400 | 6030 | 1180  | 5000                      | 5450                      | 5000             | 5500             |
|                     | 5050 | 2500 | 6330 | 1280  | 5000                      | 5500*                     | 5000             | 5500             |
|                     | 5500 | 2650 | 6780 | 1430  | 4900*                     | (4850)*                   | 5000             | 5500             |
|                     | 6000 | 2850 | 7280 | 1630  | 4300*                     | (3500)*                   | 4800             | 5300*            |
|                     | 6500 | 3050 | 7780 | 1830  | 3150*                     | (2600)*                   | 4650*            | (4400)*          |
|                     | 7000 | 3250 | 8280 | 2030  | 2500*                     | (2000)*                   | 3900*            | (3050)*          |

\* Chariot équipé de pneus jumelés. Consultez votre revendeur pour connaître les angles d'inclinaison autorisés et ainsi obtenir les capacités souhaitées.

() Certaines valeurs du DP/GP55N sont mises entre parenthèses pour souligner leur infériorité face au DP/GP50N.

info@catlifttruck.com

www.catlifttruck.com

CFSC1043(02/10)ok

Copyright ©2010, MCFE. Tous droits réservés.

CATERPILLAR, CAT, leurs logos respectifs,

« Caterpillar Yellow » et « Power Edge » ainsi que les filiales

et identités de produit mentionnés dans document sont des

marques commerciales de ce Caterpillar qui ne peuvent pas

être utilisés sans autorisation.

Imprimé aux Pays-Bas

REMARQUE : Les performances et spécifications peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication standard, des conditions de la machine, du type de pneus, de l'état de la surface ou du sol, des applications ou de l'environnement d'utilisation. Les chariots peuvent être illustrés avec des options non standard. Les besoins spécifiques en termes de performance et les configurations disponibles localement doivent être négociées avec votre revendeur de chariots élévateurs Cat. Cat Lift Trucks suit une politique d'amélioration continue des produits. Pour cette raison, certains matériaux, certaines options et certaines spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

**CAT** Lift Trucks

## AG, GL, ZH

Marcel Koch

✉ [mkoch@max-urech.ch](mailto:mkoch@max-urech.ch)

☎ 056/616 70 19

## OW, NW, LU, ZG, SZ, UR, GR

Sergio Fazzi

✉ [sfazzi@max-urech.ch](mailto:sfazzi@max-urech.ch)

☎ 056/616 70 35

## BE, VD, GE, FR, NE, VS, JU

Markus Grossmann

✉ [mgrossmann@max-urech.ch](mailto:mgrossmann@max-urech.ch)

☎ 079/251 29 32

## SG, SH, TG, AI, AR

Mark Rügger

✉ [mruegger@max-urech.ch](mailto:mruegger@max-urech.ch)

☎ 056 / 616 70 17

## BL, BS, BE, FR, SO

Beat Meyer

✉ [bmeyer@max-urech.ch](mailto:bmeyer@max-urech.ch)

☎ 056/616 70 18

## TESSIN

Ugo Toldo

✉ [utoldo@max-urech.ch](mailto:utoldo@max-urech.ch)

☎ 056/616 70 33

## GE, VD

Christian Morerod

✉ [cmorerod@max-urech.ch](mailto:cmorerod@max-urech.ch)

☎ 021/701 24 90

