


Technisches Datenblatt :

KLEOS HM 250 D25



Technische Merkmale			Metrisch
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		HM 250 D25
1.3	Antriebsart		Handbuch
1.4	Bedienertyp		Mitgänger
1.5	Max. Tragkraft	Q	250 kg
Weight			
2.1	Maschinengewicht ohne Werkzeuge		110 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Nylon
3.2	Reifengröße, vom		2x (75x65)
3.3	Reifengröße, hinten		2x (150x50)
Dimensions			
4.2	Höhe bei abgesenktem Hubgerüst *	h1	1815 mm
4.4	Max. Hubhöhe	h3	2480 mm
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren *	h4	3055 mm
4.19	Gesamtlänge ohne Werkzeuge	l1	1032 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	571 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	710 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5	529 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	40 mm
Leistung			
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Parkbremse		Mecanic

Maßzeichnung




Technische Daten der Werkzeuge


Werkzeug 250 kg	Tragkraft des Anbaugeräts kg	Lastschwerpunkt	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Gewicht kg	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
EPE 250	250	-	500	515	50	-	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	-	500	540	-	230	650	50	50	50	-	-	680	33
PLF 250	200	-	620	635	40	-	-	280	-	88	-	-	630	40
POT 250	150	-	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	320	22

Tools


FA: verstellbare Gabeln




PLF: Plattform mit Ausschub



POT: Ausleger mit Haken



EPE: Auslegearm





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508