



140-200 PS

MF 6700 S



VON MASSEY FERGUSON

Inhalt



Seite 04

Willkommen zum „S“-Effekt von Massey Ferguson!



Seite 08

Der stärkste Vierzylindertraktor der Welt



Seite 16

Die Dyna-Getriebe



Seite 22

Die superkomfortable Kabine – von außen kompakt, von innen geräumig



Seite 30

Bedienen Sie Ihren Frontlader auf Massey Ferguson-Art



Seite 32

Höchste Wendigkeit und Traktion seiner Klasse



Seite 38

Auswahl an Hydraulikoptionen

- 03 Kompetenzzentrum für Entwicklung und Fertigung
- 04 Willkommen zum „S“-Effekt von Massey Ferguson!
- 08 Der stärkste Vierzylindertraktor der Welt
- 10 MF 6700 S – Ihr neues Profitcenter im Überblick
- 12 Die intelligente Generation der kosteneffizienten Leistung – bahnbrechende Vierzylinder-Motoren
- 14 Motor-Power Management (EPM) – mehr Kraft, wenn Sie sie brauchen
- 16 Die Dyna-Getriebe
- 18 Dyna-4 – Viergang-Flexibilität
- 18 Dyna-6 – präzise Leistung
- 20 Dyna-VT – das Traktorgetriebe ohne Grenzen
- 22 Die superkomfortable Kabine – von außen kompakt, von innen geräumig
- 24 Essential – der neue Standard für einfache Bedienung
- 26 Efficient – moderne Ausstattung, um die Arbeitspräzision zu optimieren
- 28 Exclusive-Paket – der ultimative Ausdruck von Produktivität und Innovation
- 30 Die neue Art, Ihren Frontlader zu bedienen
- 32 Höchste Wendigkeit und Traktion seiner Klasse
- 34 Eine neue Leistungskategorie in der Landwirtschaft
- 36 Herausragende Bedienbarkeit, um jede Aufgabe zu bewältigen
- 38 Auswahl an Hydraulikoptionen
- 40 Zapfwelle – Zapfwellen-Optionen für alle Anwendungen
- 41 AGCO FUSE™ Technologies: vernetzte Landwirtschaft von Massey Ferguson
- 42 Lenksystem-Optionen, die Sie auf Kurs halten, um Ihren Profit zu verbessern
- 44 Die Datatronic – hält Sie informiert und gibt Ihnen volle Übersicht
- 45 AGCOMMAND® – mit Ihrem Finger stets am Puls der Zeit
- 46 Wartung leicht gemacht
- 47 Ein Leben lang mit Massey Ferguson
- 48 Serienmäßige und optionale Ausrüstung
- 50 Technische Daten

Das Traktorenwerk von Massey Ferguson in Beauvais, Frankreich, wurde 2016 von „L'Usine Nouvelle“ mit dem renommierten Preis „Frankreichs Fabrik des Jahres 2016“ ausgezeichnet.

**TROPHÉES
DES USINES
2016**

Beauvais, Frankreich

Kompetenzzentrum für Entwicklung und Fertigung



Wer heute einen Massey Ferguson-Traktor kauft, setzt selbstverständlich die Einhaltung aktueller Betriebs- und Umweltstandards voraus. Der Käufer erwartet Spitzentechnik, gepaart mit Komfort, Bedienerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, Qualität und einem optimalen Arbeitsergebnis im landwirtschaftlichen Einsatz.

Die Baureihe MF 6700 S wird in der AGCO-Produktionsstätte in Beauvais, Frankreich gebaut, welche Frankreichs prestigeträchtige Auszeichnung zur Fabrik des Jahres 2016 gewonnen hat, veranstaltet von L'Usine Nouvelle, dem führenden Industriemagazin Frankreichs.

MF Beauvais entwickelt und konstruiert die Massey Ferguson Traktoren von 75 bis 400 PS und ist Frankreichs größter Hersteller und Exporteur von landwirtschaftlichen Maschinen. Die Anlage ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Die enormen Investitionen in Höhe von 300 Mio. €, die in den letzten fünf Jahren in das Traktorenwerk in Beauvais, Heimat der leistungsstarken Qualitätstraktoren von Massey Ferguson, geflossen sind, haben nur ein Ziel: sicherzustellen, dass Traktoren von Massey Ferguson hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Produktivität die höchsten Standards erreichen, um den Komfort und die Effizienz zu liefern, welche Sie sich wünschen.

Dies steht im Mittelpunkt von allem, was wir in Beauvais tun. Unseren Ingenieuren liegt die Landwirtschaft im Blut. Sie setzen alle erdenklichen Mittel ein, um immer neue Lösungen für die komplexen Herausforderungen der modernen Landwirtschaft zu entwickeln, wie die kraftstoffsparende, selektive katalytische Reduktion (SCR), welche wir als Erster auf den Markt gebracht haben. Das Ergebnis sind Traktoren, die dazu beitragen, Ihren Betrieb effizienter und nachhaltiger zu bewirtschaften.



Über 2.500
Mitarbeiter

Der Standort Beauvais ist die Basis für den weltweiten Erfolg von Massey Ferguson und verantwortlich für die Entwicklung und Produktion der neuen Traktorenbaureihen

Die gesamte Anlage umfasst mehr als
30 Hektar
Geburtsort von über 900.000 Traktoren

300 Millionen Euro wurden in den letzten 5 Jahren in die Werke in Beauvais investiert

Tägliche Produktion von bis zu **100** Traktoren

85% der Produktion wurde in über **70+** Länder weltweit exportiert

915.000+ Massey Ferguson Traktoren wurden hier bereits gebaut, seit das Werk **Beauvais 1** am **22. November 1960** eröffnet wurde

Traktoren in Premiumqualität von **75 bis 400 PS**

MF 4700
MF 5700
MF 6700
MF 6700 S
MF 7700
MF 8700



Willkommen zum „S“-Effekt von Massey Ferguson!

Der MF 6700 S ist hier und alles ist anders!

Sobald Sie den MF 6700 S sehen, haben Sie dieses Déjà-vu-Gefühl, das Sie bei jeder X700-Serie von Massey Ferguson erleben – abgesehen von der Typenbezeichnung ist das Aussehen sehr ähnlich und nichts sieht wirklich anders aus. Aber genau dabei liegen die meisten Landwirte, die den MF 6700 S nach dem MF 6600 fahren, falsch. Nichts wurde am Aussehen verändert – oder zumindest sind die Änderungen nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen – und doch ist jetzt fast alles neu.



MF 6700 S

Eine große Anzahl von Optimierungen und Aufrüstungen im Vergleich zur Baureihe MF 6600

Bis zu  **+11%**
200 PS zu 185 PS

600-stündige  **+20%**
 Wartungsintervalle zu 500 Stunden


Bis zu **190 l/min**  **+72,72%**
Hydraulikölfluss zu 110 l/min

Bis zu **8**  **+100%**
Steuerventile zu 4

Bis zu  **+11,62%**
9600 kg zu 8600 kg
 Hubkraft

Neue **aktive mechanische**
Kabinenfederung  **+25% bis 35%**
 Komfort

Neue **Trelleborg**
Progressive Traction™ 
 Mehr Traktion, weniger Kraftstoffverbrauch,
 weniger Bodenverdichtung,



Der starke und superwendige Alleskönner

4,75 m
Spurkreisradius*



Einer zunehmenden Zahl von Landwirten, die nach Traktoren im Segment von 140 PS bis 200 PS suchen, werden die Vorteile eines Vierzylinders bewusst. **Ein geringeres Einsinken in den Boden, bessere Wendigkeit und zusätzliche Zulademöglichkeiten** sind nur einige Eigenschaften, die für manche Betreiber in diesem Segment eine Vierzylinder-Maschine sinnvoller erscheinen lassen, als einen Sechszylinder-Traktor.

Der MF 6700 S vereint die gesamten Vorteile einer Vierzylinder-Maschine – kompakte Abmessungen, niedriges Gesamtgewicht, hohe Wendigkeit – mit der Zug-, Schub- und Hubkraft eines vergleichbaren Sechszylinder-Traktors.

Das Ergebnis ist ein Traktor, der geballte Energie mit hoher Leistungsdichte kombiniert. Damit ist er perfekt für alle geeignet, die eine Maschine mit kompakten Abmessungen suchen, die aber an beiden Enden über die Hubkraft und das Leistungsvermögen verfügt, um modernste Arbeitsgeräte zu heben und anzutreiben.

MF 6700 S

* bei einer Spurweite von 1886 mm

Der stärkste Vierzylindertraktor der Welt



MF 6700 S

Mit ausgereifter Technik in neue Dimensionen

Mit der **NEUEN Baureihe MF 6700 S** führt Massey Ferguson modernste Vierzylinder-AGCO Power-Technik in einem Leistungsbereich ein, der zuvor von Sechszylinder-Traktoren dominiert wurde.

Einfach ausgedrückt, der **MF 6700 S** ist ein Konzentrat der berühmten Traktorserien von Massey Ferguson: Er bietet die Agilität und Wendigkeit des MF 5700 SL in Verbindung mit den besten Funktionen und der Leistung des MF 7700.

Aber der **MF 6700 S** ist noch viel mehr als das – er entwickelt noch mehr Leistung!

Mit einer maximalen Leistung von 200 PS (mit Motor-Power-Management) beim MF 6718 S bietet die **NEUE** Baureihe **MF 6700 S** die höchste Leistung aller derzeit erhältlichen Vierzylinder-Traktoren. Alle Modelle verfügen über ein optimales Leistungsgewicht, das sie zu überragenden Allroundschleppern mit hoher Wendigkeit bei allen Anwendungen macht.

Sie bieten außerdem eine **Hubkraft von bis zu 9600 kg** und einen maximalen Hydrauliköfluss von **190 L/min**, um die größte Bandbreite an Arbeitsgeräten und Anhängern zu bedienen, für extreme Vielseitigkeit.

Schon beim ersten Anblick auf die **MF 6700 S**-Modelle fällt die Massey Ferguson-DNA auf, die alle MF-Traktoren prägt. Sie verfügen über Styling und Designelemente der kleineren Baureihen und der Großtraktoren der Baureihe MF 8700, die sich bereits bei diesen Modellen als unkompliziert, zuverlässig, praktisch und wertvoll erwiesen haben.

Unseren Ingenieuren war auch bewusst, dass es für einen Traktor im Segment von 140 PS bis 200 PS entscheidend ist, vielseitig und flexibel zu sein. Er muss für das gesamte Aufgabenspektrum von Ackerbau-, Gemüseanbau-, Misch- und Milchwirtschaftsbetrieben ebenso geeignet sein, wie für den Einsatz in Lohnunternehmen.

- 200 PS – der stärkste Vierzylindertraktor der Welt
- Der engste Wendekreis eines 200 PS-Traktors – Wendigkeit und Standsicherheit
- Schwere Feld- und Laderarbeiten – in einer ganz anderen Liga
- Erhältlich mit verschiedenen Getriebevarianten für eine Vielzahl von Anwendungen: Dyna-4, Dyna-6 und Dyna-VT
- Die Baureihe MF 6700 S ist in den Ausstattungsvarianten „Essential“, „Efficient“ und „Exclusive“ erhältlich, um Ihren Anforderungen optimal gerecht zu werden.
- Ein außergewöhnliches Leistungsgewicht bedeutet überragendes Leistungsvermögen, Wirtschaftlichkeit und extreme Vielseitigkeit: optimal für Milchwirtschaft, Mischbetriebe, Gemüseanbau- und Ackerbaubetriebe sowie Lohnunternehmen.

Mit sechs Modellen von 120 bis 175 PS (200 PS mit EPM), stehen drei Getriebe- und drei Ausstattungsvarianten zur Auswahl. Mit 29 verschiedenen Grundkombinationen und einer Vielzahl an Zusatzoptionen ist dies das beste Angebot, um eine Maschine zu konfigurieren, welche die Bedürfnisse Ihres Betriebs optimal erfüllt.

Die NEUE Baureihe MF 6700 S

	MF 6712 S	MF 6713 S	MF 6714 S	MF 6715 S	MF 6716 S	MF 6718 S
Motortyp	AGCO POWER 4,9 Liter / 4-Zylinder SCR T4 Final					
Getriebe	Dyna-4		Dyna-4 Dyna-6 Dyna-VT			Dyna-6 Dyna-VT
Max. Leistung (ISO – PS)	120	130	140	150	160	175
Max. Leistung mit EPM* (ISO – PS)	140	150	160	175	185	200
Max. Drehmoment bei 1.500 U/min mit EPM	614	648	691	745	790	840
Versionen	Essential	Essential, Efficient, Exclusive				

*Dyna-4 Modelle: Motor-Power Management wird über 8 km/h und auch bei Zapfwellenanwendungen zugeschaltet. *Dyna-6 Modelle: Motor-Power Management wird über 6 km/h und auch bei Zapfwellenanwendungen zugeschaltet. *Dyna-VT Modelle: Motor-Power Management wird über 15 km/h und auch bei Zapfwellenanwendungen zugeschaltet, die maximale zusätzliche Leistung steht zur Verfügung, wenn beide Bedingungen erfüllt sind – Vorwärtsgeschwindigkeit und Zapfwellenbetrieb.

Highlights

MF 6700 S – Ihr neues Profitcenter im Überblick

Mit der Baureihe MF 6700 S stellt Massey Ferguson Funktionen und Ausrüstungen für den Sektor von 140–200 PS zur Verfügung, die Sie gewöhnlich nur bei viel leistungsstärkeren Großtraktoren erwarten würden – alle zusammengefasst in ein kompaktes Format.

Ultimativer Komfort für produktivere Arbeitstage

- Die neue aktive mechanische Kabinen- und Vorderachsfederung sowie die modernen Fahrersitze maximieren den Fahrkomfort
- Ergonomische und einfache Traktoren und Gerätebedienung
- Eine Auswahl von drei Ausstattungsvarianten, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen

Fähigkeit, mit den anspruchsvollsten Arbeitsgeräten schneller und besser arbeiten zu können

- Bis zu 9600 kg Hubkraft
- Bis zu 5 Steuerventile am Heck und 2 in der Front
- PowerBeyond-Installation für komplexere Arbeitsgeräte

Höhere Produktivität dank effizienter Antriebsstränge

- Dyna-4- und Dyna-6-Lastschaltgetriebe
- Dyna-VT-Getriebe jetzt mit Motor-Power Management (EPM) zur Leistungssteigerung, wenn diese am meisten gebraucht wird
- Die perfekten Kombinationen von Motor/Getriebe liefern Höchstleistungen

Trelleborg ProgressiveTraction™-Reifenoption

- Geringerer Kraftstoffverbrauch
- Mehr Traktion
- Weniger Bodenverdichtung

MF 6700 S



Die Beweglichkeit eines kleinen Traktors, verbunden mit der Leistungsfähigkeit eines Großtraktors

FUSE Technologies bietet das modernste benutzerfreundliche Precision Farming System

- Auto-Guide™ 3000 Lenksystemlösungen sorgen für Wirtschaftlichkeit durch die Reduzierung von überlappender Feldbearbeitung
- C3000 12,1"-Touchscreen-Terminal
- AGCOMMAND®-Telemetrie für Fuhrparkeffizienz und Betriebsmanagement
- ISOBUS-Funktion für den „Plug and Plant“-Betrieb einer großen Bandbreite von Arbeitsgeräten

Niedrige Betriebskosten

- Die SCR „Hocheffizienz“-Technologie von Massey Ferguson sorgt für geringen Kraftstoffverbrauch
- Wartungsfreie Komponenten
- Einfacher Zugang für tägliche Wartung
- Verlängerte Wartungsintervalle (600 Stunden für den Motor)
- Manager-Reparatur- und Wartungsverträge

MF 6700 S

MF mal wieder als Pionier für Weiterentwicklungen in der Traktorentechnik. Die smarte Generation der kosteneffizienten Vierzylinder-Motoren

Der leistungsstärkste, derzeit auf dem Traktorenmarkt erhältliche 4-Zylinder Motor – spart Ihr Geld

Visionen für die Zukunft entwickeln und umsetzen. Für Massey Ferguson und unsere Entwicklungsabteilung war dies immer eine aufregende Herausforderung. Sie haben schon immer versucht, die Zukunft zu beeinflussen, indem sie nach neuen Lösungen suchten, um leistungsstärkere und noch kraftstoffeffizientere Motoren zu entwickeln, da dies einen bedeutenden Einfluss auf den geschäftlichen Erfolg eines Betriebs hat.

2008 leistete Massey Ferguson gemeinsam mit AGCO POWER Pionierarbeit im Bereich der SCR-Technologie, denn diese gilt heute als wirkungsvollste, wartungsfreie Lösung zur Einhaltung strengster Abgasnormen, ohne Abstriche bei Leistung und Produktivität.



SCR hat sich inzwischen zwar branchenweit als Standard durchgesetzt, dennoch sind wir mit weltweit über 25.000 ausgelieferten Traktoren mit dieser Technologie führend!

Die einzige Auswirkung auf Ihr Unternehmen ist durchaus positiv – Ihre Kraftstoffrechnungen sinken

Die Baureihe MF 6700 S ist ein ausgezeichnetes Beispiel für unsere gemeinsamen Anstrengungen, die Effizienz der Common-Rail-Technologie weiter zu optimieren und die Anforderungen der Besitzer an Traktoren in dieser Leistungsklasse zu erfüllen. Unsere gemeinsame Entwicklungsarbeit hat den leistungsstärksten Vierzylinder-Traktor hervorgebracht, der auf dem Markt erhältlich ist. Seine bis zu 200 PS (mit Motor-Power Management) werden von einem Kraftstoffsystem zur Verfügung gestellt, das kontinuierlich exakt die Kraftstoffmenge berechnet, die der Motor in der jeweiligen Betriebssituation benötigt, sei es beim Transport, auf dem Feld, beim Zapfwellenbetrieb oder bei hohen Hydraulikanforderungen. Das Ergebnis: eine optimale Verbrennung und ein sauberer, leistungsstärkerer, wirtschaftlicher und zuverlässiger Motor, der bereits bei niedrigen Drehzahlen ein enormes Drehmoment zur Verfügung stellt. Eine kompromisslose Kombination.

Abgasnachbehandlung mit der selektiven katalytischen Reduktion (SCR) mit dem Diesel-Oxidationskatalysator (DOC)





- AGCO POWER 4,9 Liter Vierzylinder-Motoren generieren Leistungen von 120 bis 200 PS
- Wartungsfreie SCR-Technologie der dritten Generation
- Turbolader mit elektronischer Wastegate-Installation für höhere Leistungswerte und ein optimales Motorverhalten bei allen Drehzahlen
- Das optimierte Common-Rail-Hochdruck-Einspritzsystem begrenzt die Emissionen von Feinstaub (PM) und macht den Einbau eines Dieselpartikelfilters zur Erfüllung der neuesten gesetzlichen T4-Anforderungen unnötig.
- Unsichtbare Technologie: Alle Komponenten zur Abgasnachbehandlung befinden sich sauberlich unter der Motorhaube und in der ovalen Form des Auspuffrohrs, wodurch sie keine Auswirkungen auf Wartung, Sicht, Bodenfreiheit, Kraftstofftankkapazität, Zugang oder Design haben.
- Automatisches Niedrig-Leerlaufdrehzahl-System verringert die Motordrehzahl im Leerlauf, um Kraftstoff einzusparen und den Geräuschpegel in der Kabine zu senken.
- Verbesserte Motorbremswirkung beim Transport für maximale Fahrersicherheit mithilfe der intelligenten Vistronic/Viscostatic Lüftersteuerung
- Jederzeit verfügbare Leistung, da keine Notwendigkeit einer DPF -Dieselpartikelfilter Regeneration besteht



Dynamisches Motor-Power Management (EPM) – Mehr Kraft, wenn Sie sie brauchen

Stellen Sie sich einen Traktor vor, der automatisch auf die anfallende Last reagiert und die Kraftstoffzufuhr entsprechend anpasst, sodass Ihnen zusätzliche Leistung zur Verfügung steht, wenn sie am dringendsten benötigt wird.

Das Motor-Power Management (EPM), das jetzt für sämtliche Modelle mit allen Getriebevarianten erhältlich ist, bietet einen Leistungsschub, der entwickelt wurde, um schwierige Transport- und Zapfwellenaufgaben anzupacken. Ein modernes elektronisches Motor- und Getriebemanagement stellt unter Last oder bei höheren Geschwindigkeiten automatisch mehr Leistung zur Verfügung.

Setzen Sie anspruchsvolle, leistungsintensive Arbeitsgeräte ein, um eine höhere Arbeitsleistung zu erzielen, Güter effizienter zu transportieren und Fahrstrecken zwischen zwei Aufgaben effizienter zurückzulegen, weil Sie sich darauf verlassen können, dass Ihnen zusätzliche Leistung zur Verfügung steht, wenn Sie diese brauchen – bis zu 200 PS beim MF 6718 S. EPM bringt Vierzylinder-Traktoren in die Leistungs- und Anwendungsbereiche, für die zuvor ein Sechszylinder-Traktor benötigt wurde. Und wenn Wendigkeit und geringes Gewicht ebenfalls gewünscht werden, dann geht der MF 6700 S als klarer Sieger hervor.

Das EPM arbeitet über die Getriebeelektronik, welche die Last und die Betriebsbedingungen im Getriebe und über die Zapfwelle abhängig von Fahrgeschwindigkeit, Getriebe- und Zapfwellenlast überwacht. Diese Informationen werden dann an das elektronische Motorenmanagement weitergeleitet, das anschließend entsprechend genau die exakt erforderliche Kraftstoffmenge regelt.



MF 6700 S



Die Dyna-Getriebe

Wenn es um Leistungssteigerung geht, haben wir noch einen Gang hochgeschaltet

MF 6700 S - EIN WECHSEL ZUR RICHTIGEN WAHL

Dies ist unsere beste Getriebeauswahl aller Zeiten. Leicht zu bedienen, clever einzusetzen, effizient und komfortabel



Getriebe	Dyna-4	Dyna-6	Dyna-VT
MF 6712 S	●		
MF 6713 S	●	●	●
MF 6714 S	●	●	●
MF 6715 S	●	●	●
MF 6716 S		●	●
MF 6718 S		●	●

Ganz gleich ob Sie für Ihre Arbeiten eher ein Lastschaltgetriebe oder ein stufenloses Getriebe benötigen, die Traktoren der Baureihe MF 6700 S können mit dem von Ihnen gewünschten Getriebe ausgestattet werden, das zur Ihrem Betrieb optimal passt. Die Getriebe Dyna-4 und Dyna-6 bieten in vier Gruppen jeweils vier bzw. sechs kupplungslos zu schaltende Lastschaltstufen, die über den Fahrhebel in der Armlehne oder in der rechten Seitenkonsole angewählt werden (Variantenabhängig). Das Getriebe Dyna-VT ist ein stufenloser Antrieb das ein Maximum an Fahr- und Bedienkomfort unter allen Bedingungen bietet.

Der einzigartige MF PowerControl-Hebel auf der linken Seite der Lenksäule bietet 3 Funktionen in einem Hebel. Die unter Last schaltbare Wendeschaltung, die Schaltung der Laststufen sowie das Ein- und Auskuppeln. Die Schaltgeschwindigkeit der Wendeschaltung und der Lastschaltstufen kann an die Bedürfnisse des Fahrers angepasst werden.



Gemeinsame Merkmale aller Dyna-Getriebe:

- Exklusiver und einfach zu bedienender PowerControl-Hebel auf der linken Seite
- Betätigung ohne Kupplungspedal, reduziert die Ermüdung des Fahrers und erleichtert ihm die Arbeit.
- Zahlreiche Gänge im wichtigen Arbeitsbereich von 4 bis 12 km/h, mit guter Überlappung
- AutoDrive serienmäßig, zum automatischen Hoch- und Herunterschalten der Gänge, um die Arbeitsleistung zu optimieren. Mit AutoDrive kann die Motordrehzahl eingestellt werden, bei der das Getriebe automatisch schalten soll.
- Mit der Funktion – Kupplungseffekt – kann über das Bremspedal die Fahrkupplung bedient werden.
- Mit der einstellbaren Funktion –ComfortControl- kann die Wendegeschwindigkeit geändert werden.
- Progressive Einstellung der Lastschaltstufen
- Bis zu 2 Tempomatgeschwindigkeiten (abhängig von der Version)
- Exaktes 1/1-Vorwärts- / Rückwärts Geschwindigkeitsverhältnis für einen komfortablen Fahrtrichtungswechsel



T-Fahrhebel oder MultiPad-Fahrhebel auf der rechten Seite

Tippen Sie den T-förmigen Fahrhebel einfach nach vorn oder zurück, um die vier oder sechs Dynashift-Lastschaltstufen hoch, bzw. herunter zu schalten. Zum Wechseln des Bereichs drücken Sie beim Bewegen des Hebels zusätzlich die Funktionstaste hinter dem Fahrhebel. Sollten Sie eine weitere Bedienmöglichkeit wünschen, dann können Sie Ihren MF 6700 S mit einem optionalen MultiPad-Fahrhebel ausrüsten lassen.



Einfaches, multifunktionales PowerControl

Der PowerControl-Hebel ermöglicht die bequeme und einfache Bedienung von drei Funktionen. Fahrer können die Fahrtrichtung wechseln (Vorwärts/Rückwärts), Dynashift-Stufen und Gruppen schalten und das Getriebe auf Neutral stellen, sodass die rechte Hand frei bleibt zur Bedienung des Frontladers oder der Anbaugeräte.

- N** Neutral
- Auskuppeln
- Vorwärts
- Rückwärts
- Lastschaltung hochschalten
- Lastschaltung herunterschalten




Dyna-4 – Viergang-Flexibilität




Das für die „Essential“-Versionen der Modelle MF 6712 S, MF 6713 S, MF 6714 S und MF 6715 S erhältliche 16x16 Dyna-4 Getriebe bietet in jeder der vier Gruppen jeweils vier Lastschaltstufen, die alle ohne Kupplungspedal geschaltet werden können. Ein Superkriechantriebe ist optional erhältlich, dann mit 32/32 Gängen.

Das Dyna-4 bietet in jeder Gruppe vier Dynashift-Lastschaltstufen. Exzellente Überlappungen im Hauptarbeitsbereich gewährleisten, dass Ihnen für alle Aufgaben und Bedingungen eine perfekte Geschwindigkeit zur Verfügung steht.

Die Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h verbessert die Effizienz auf der Straße und ist jetzt in einer NEUEN 40 km/h Eco-Version erhältlich, die Treibstoff spart und den Fahrkomfort erhöht. Ein AutoDrive-Pedalmodus bietet jetzt eine Automatik-Einstellung für höchste Bedienerfreundlichkeit, die abhängig von Last und Geschwindigkeit automatisch den Schaltpunkt wählt. So werden Sie immer die korrekte Einstellung für die optimale Leistung bei minimalem Kraftstoffverbrauch haben.



Das Dyna-4 Getriebe bietet in jeder Gruppe vier Dynashift-Lastschaltstufen. Exzellente Überlappungen im Hauptarbeitsbereich gewährleisten, dass Ihnen für alle Aufgaben und Bedingungen der perfekte Gang zur Verfügung steht. Die Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h verbessert die Effizienz auf der Straße.



Highlights

Dyna-4 Highlights:

- Übertreffendes Leistungsvermögen auf dem Hof, im Feld und auf der Straße – 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge, alle ohne die Fahrkupplung zu schalten
- NEUES 40 km/h Eco-Getriebe mit reduzierter Motorendrehzahl bei 40 km/h für den sparsamsten Kraftstoffverbrauch und weniger Lärmentwicklung beim Transport
- NEUER AutoDrive-Pedalmodus mit Automatik-Einstellung
- Beste Bedienerfreundlichkeit dank linksseitigem PowerControl-Hebel, T-förmigem Fahrhebel oder Joystick-Bedienung
- Bequemer Frontlader-Betrieb, mit ComfortControl zur Anwahl sanfter oder schneller Fahrtrichtungswechsel
- Wahlweise Pedal- oder Hebelmodus für optimalen Komfort und höchste Produktivität
- Das Bremspedal schaltet das Getriebe in den Leerlauf

Dyna-6 – Präzise Leistung




Dyna-6, das Nonplusultra der Lastschaltgetriebe, bietet für höchste Bedienerfreundlichkeit im Feld und auf der Straße in jeder seiner vier Gruppen sechs Lastschaltstufen. Insgesamt 24 Gänge in beide Richtungen bedeuten, dass es für praktisch jede Anwendung den perfekten Gang gibt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 40 bzw. 50 km/h*, beide werden bei reduzierten Motordrehzahlen erreicht. Die Versionen „Essential“, „Efficient“ und „Exclusive“ der Baureihen MF 6713 S, MF 6714 S, MF 6715 S, MF 6716 S und MF 6718 S können mit dem Dyna-6-Getriebe ausgerüstet werden.


Das Dyna-6 Getriebe verfügt in jeder Gruppe über sechs Lastschaltstufen, womit 24 Vorwärts- und 24 Rückwärtsgänge zur Verfügung stehen, mit einer exzellenten Überlappung und insgesamt neun Geschwindigkeiten im Hauptarbeitsbereich (4-12km/h).

Der AutoDrive-Pedalmodus bietet jetzt eine Automatik-Einstellung für höchste Bedienerfreundlichkeit, die abhängig von Last und Geschwindigkeit automatisch schaltet. So werden Sie immer die korrekte Einstellung für die optimale Leistung bei minimalem Kraftstoffverbrauch haben.

*Je nach Markt und Gesetzgebung



Das Dyna-6 Getriebe verfügt in jeder Gruppe über sechs Lastschaltstufen, womit 24 Vorwärts- und 24 Rückwärtsgänge zur Verfügung stehen, mit einer exzellenten Überlappung und insgesamt neun Geschwindigkeiten im Hauptarbeitsbereich.



Highlights

Dyna-6 Highlights:

- 0,08 bis 40 km/h oder 50 km/h* mit Superkriechgang-Getriebe
- Höchste Produktivität mit 24 Vorwärts- und 24 Rückwärtsgängen, alle ohne Kupplung zu betätigen
- PowerControl-Hebel bietet drei Funktionen in einem Hebel – Fahrtrichtungswechsel (Vorwärts/Rückwärts), Auskuppeln und LS-Stufen sowie Gruppenwechsel.
- Für den Feldeinsatz stehen bis zu 9 Geschwindigkeiten zur Verfügung.
- NEUER AutoDrive-Pedalmodus mit Automatik-Einstellung
- Das Bremspedal schaltet das Getriebe in den Leerlauf.
- Superkriech-Geschwindigkeiten als Option (48x48)
- ECO-Modus serienmäßig



MF 6700 S

Dyna-VT

– Das Traktorgetriebe ohne Grenzen

Dynamische Leistung bei allen Anwendungen. Das Dyna-VT Getriebe von Massey Ferguson liefert höchste Produktivität mit stufenloser Präzision.

Das Motor-Power Management (EPM) ist jetzt für das Dyna-VT Getriebe erhältlich. EPM bedeutet, dass ein Traktor automatisch auf die anfallende Last reagiert und die Kraftstoffzufuhr entsprechend anpasst, sodass Ihnen zusätzliche Leistung zur Verfügung steht, wenn sie am dringendsten benötigt wird. Das moderne elektronische Motor- und Getriebemanagement, das entwickelt wurde, um schwierige Herausforderungen bei Transport- und Zapfwellaufgaben effizient zu meistern, stellt unter Last oder bei höheren Geschwindigkeiten automatisch mehr Leistung zur Verfügung.


Highlights

Dyna-VT-Highlights:

- 0,03 bis 40 km/h oder 50 km/h*
- 40 km/h Super-Eco oder 50 km/h* Eco
- Die Auswahl aus zwei Geschwindigkeitsbereichen optimiert das Drehmoment für unterschiedliche Anwendungen.
- Bedienung per Hebel, Pedal oder Automatik
- Das Motor-Power Management (EPM) ist jetzt erhältlich, um zusätzliche Leistung zu bringen, wenn sie gebraucht wird.
- Der Grenzlastregler maximiert die Arbeitsleistung unter wechselnder Last.
- Das dynamische Traktormanagement (DTM) hält durch das automatische Anpassen der Leistung (Motordrehzahl) an die Last die eingestellte Fahrgeschwindigkeit konstant.
- Aktive Stillstandsregelung
- Einstellbares Ansprechverhalten der Fahrtrichtungswechsel
- Einstellbares Ansprechverhalten der Pedale
- Umschalten zwischen Tempomat-Geschwindigkeiten (C1 und C2)
- Kupplungsfunktion des Bremspedals

*Je nach Markt und Gesetzgebung

MF 6700 S



▲
Dynamisches Traktormanagement (DTM): Bei einer sich je nach den Bedingungen verändernden Last (rote Linie) passt das Dyna-VT-Getriebe die Motordrehzahl (graue Linie) automatisch an, um die Fahrgeschwindigkeit beizubehalten, während gleichzeitig Kraftstoffverbrauch und Geräuschpegel minimiert werden.

Das Original Dyna-VT-Getriebe ist der Ausdruck fortschrittlichster Ingenieurskunst; garantierte Produktivität, umfassender Fahrkomfort und optimale Kraftstoffeffizienz zu jeder Zeit. Kontinuierliche Verbesserungen wie das dynamische Traktormanagement (Dyna-TM) machen es zum fortschrittlichsten Getriebe am Markt.


Stufenlose Präzision

Das Dyna-VT ist verblüffend einfach zu bedienen und arbeitet bei unterschiedlichsten Bedingungen einfach optimal. Keine Gangwechsel, kein Rucken beim Anfahren und keine Unterbrechung der Zugkraft. Mit dem einzigartigen PowerControl-Hebel gestalten sich Fahrtrichtungswechsel und Geschwindigkeitsänderungen einfach und mühelos.

Grenzlastregler

Der Grenzlastregler ist ständig in Bereitschaft und wird aktiv, sobald unter Belastung die Motordrehzahl unter die vorgegebene Drehzahl sinkt. Der Vorteil des Grenzlastreglers liegt darin, dass die Getrieberegulung bei zunehmender Belastung des Motors je nach Einstellung darauf abgestimmt werden kann, dass die Motordrehzahl (z.B. bei Zapfwellenarbeiten) oder mehr die Geschwindigkeit (z.B. bei Transportarbeiten) konstant gehalten wird. Dadurch arbeitet der Motor immer im optimalen Drehzahlbereich, was zu einer hohen Effizienz führt.

Bei der Verwendung in Kombination mit den Tempomaten C1 und C2, mit denen eine bestimmte Fahrgeschwindigkeit festgelegt wird, arbeitet der Traktor dann bei schwankender Last mit maximaler Leistung und bringt den Traktor gleichzeitig automatisch zurück auf die eingestellte Geschwindigkeit.



Die superkomfortable Kabine – von außen kompakt, von innen geräumig

Willkommen bei Ihrer dreidimensionalen Erfahrung der Landwirtschaft

Seit den Ursprüngen des modernen Traktordesigns sind die Kabinen von Massey Ferguson für ihre hervorragende Qualität bekannt und der MF 6700 S bringt dieses Vermächtnis einen weiteren Schritt voran. Wir arbeiten hart daran, dass Sie in einem produktiven Arbeitsumfeld sitzen und die Vorzüge von Komfort, Ruhe, Benutzerfreundlichkeit und Qualität genießen können. **Denn wir wissen, dass ein produktiverer Fahrer einen größeren Gewinn für sein Unternehmen erwirtschaftet.**

Und es gibt noch mehr Vorteile für Sie!

Je besser ein Traktor für eine zu erledigende Aufgabe ausgerüstet ist, desto einfacher und effizienter kann diese Aufgabe erledigt werden. Es gibt noch einen weiteren Bereich, in dem sich der MF 6700 S aus der breiten Masse hervorhebt: Er verfügt nicht nur über eine umfangreiche Serienausstattung, sondern auch über eine Auswahl an verschiedenen Kabinenausstattungen mit einem großen Angebot unterschiedlicher Ausstattungsmöglichkeiten, die Ihnen alle Optionen bieten, die Sie brauchen.

Sie können Ihren neuen MF 6700 S genauso individuell gestalten wie Ihren landwirtschaftlichen Betrieb.

Ergonomie – Alles, was Sie zum reibungslosen Ablauf Ihrer Arbeit brauchen, ist nun an einem Ort verfügbar. Einfacher Zugang zur Kabine, wichtige Betriebsinformationen dort, wo Sie sie brauchen, auf dem neuen Armaturenbrett, und alle Hauptsteuerungen bequem auf der rechten Armlehne zu erreichen. Bei der Entwicklung dieses Traktors wurde an den Fahrer gedacht.

Effizienz bei der Arbeit – Erhöhte Produktivität und Zeitersparnis machen den Unterschied. Arbeiten Sie intelligenter mit Arbeitsgeräten und fahren Sie sicher im Straßenverkehr in einer Kabine mit 360°-Rundumsicht. Steigern Sie Ihre Produktivität während eines langen Tages mit der gefederten MF 'QuadLink'-Vorderachse, NEUEN aktiven mechanischen Kabinenfederungsoptionen und einer Auswahl an Sitz-Varianten.

Ihre dreidimensionale Erfahrung der Landwirtschaft mit Essential, Efficient und Exclusive – dies sind drei verschiedene Arbeitsmodelle. Es gibt keine Nachteile, Sie können einfach eine persönliche Entscheidung treffen, welches Modell Ihren Ansprüchen und Zielen am besten entspricht. Wir bieten Ihnen die Freiheit, das Komfort- und Ausstattungsniveau zu wählen, welches Ihre Bedürfnisse genau erfüllt – in allen Einzelheiten. Personalisieren Sie Ihren Traktor der Baureihe MF 6700 S mit der von Ihnen bevorzugten Getriebeart, Kabinenversion und Ausstattung.



Armaturenbrett mit SIS – Setup & Information Screen

Das aus der bis 400 PS starken Traktor-Baureihe MF 8700 stammende schlanke Armaturenbrettdesign liefert eine schnelle, klare und einfache Analyse der Betriebsdaten, die auf einem farbigen SIS-Bildschirm von 70 x 52 mm angezeigt werden. Der Bildschirm ist nicht nur größer als früher, er hat auch eine höhere Auflösung, wodurch die Informationen über Traktorleistung, Arbeitsbereich, zurückgelegter Strecke, Treibstoff- und AdBlue-Verbrauch oder Motor- und Getriebetemperatur usw. leicht abzulesen sind.




Kleine Extras machen den Unterschied


Zuweilen wirken sich kleine Details sehr stark auf Ihre Arbeitsbelastung aus. Die Kabine des MF 6700 S ist mit vielen Funktionen für Komfort und Bedienfreundlichkeit erhältlich. Dazu gehören ein Verzögerungsschalter für die Beleuchtung am Tagesende mit automatischer Abschaltung der Arbeitsbeleuchtung, Zusatzsteckdosen für Mobiltelefone oder Laptop, Radio und MP3-Player (USB, Aux und CD), Bluetooth-Verbindung, luftgefederter Fahrersitz mit Drehadapter, Teleskop-Seitenspiegel mit elektrischer Enteisung sowie automatische Klimaanlage.



Mobiltelefon- und Tablet-Halterungen als Zubehör erhältlich



Standarddach mit Luke




Visio-Dach mit FOPS

Immer das passende Dach

Die Auswahl der Dacharten ermöglicht Ihnen die Anpassung Ihres Traktors der Baureihe MF 6700 S, um verbesserte Sichtverhältnisse für Frontladerarbeiten zu schaffen oder um die natürliche Belüftung zu erhöhen.



Kabinenkomfort** – Aktive mechanische Kabinenfederung



** Ergebnisse interner praktischer Tests von Massey Ferguson

Die Kabinenfederungen sorgen für zusätzlichen Fahrkomfort

Zwei Arten von Kabinenfederungen sind erhältlich – eine mechanische und eine NEUE aktive mechanische Federung. Beide Systeme bieten wegweisenden Kabinenkomfort.

Das NEUE aktive mechanische System verwendet Silentbuchsen und federunterstützte Stoßdämpfer, um zusammen mit dem Automatikmodus die optimale Dämpfungskraft für alle Fahrsituationen und die Reduzierung der Vertikal- und Wankbewegungen zu erzielen.

Die aktive mechanische Kabinenfederung ist einstellbar: Der Fahrer kann den Dämpfungsgrad nach Belieben auswählen. Damit kann der Fahrer das Fahrgefühl je nach unterschiedlichem Gelände und verschiedenen Geschwindigkeiten anpassen.



Essential

Der neue Standard für einfache Bedienung



„Essential“ ist die Bezeichnung für die Basisausstattung der Baureihe MF 6700 S. Sie ist aber alles andere als schlicht. Sie enthält alle wichtigen Elemente, die Sie von einem modernen Traktor erwarten. Ein Mix aus Einfachheit, Bedienerfreundlichkeit und Vielseitigkeit, geeignet für Anwendungen, die Kraft und Leistungsvermögen ohne technische Raffinessen verlangen.

Auf der rechten Seitenkonsole der Modelle mit „Essential“-Ausstattung befinden sich ein T-förmiger Fahrhebel, das Handgas und die Hubwerksregelung.

Traktoren der Ausstattungsvariante „Essential“ sind auch mit einem Multifunktions-Frontlader-Joystick erhältlich, mit dem sich die gesamte Palette an Massey Ferguson Frontladern optimal bedienen lässt.

Auf der rechten Konsole und der B-Säule befinden sich die wichtigsten Bedienelemente des Traktors. Auf der B-Säule sind die weniger häufig verwendeten Schalter untergebracht sowie die Bedienelemente für die Arbeitsscheinwerfer und das Zündschloss, während über die Konsole die Steuerventile und die Zapfwellen bedient werden. Auf der Konsole befinden sich auch der Fahrhebel, das Handgas und die Bedienelemente der elektronischen Hubwerksregelung.



Bedienkonsolen für Arbeitsscheinwerfer und Rundumleuchten

Elektronische Einstellung des Heckhubwerks

Bis zu vier verriegelbare Steuerventile sind optional erhältlich

Getriebebedienhebel für mühelosen Gang- und Gruppenwechsel

Handgasregler

Elektronische Hubwerkregelung

Hubwerkstiefe-Einstellung



Bedienelemente der „Essential“-Kabine mit Frontlader-Joystick

Die „Essential“-Traktoren können auch mit Massey Fergusons einzigartigem mechanischem Multifunktions-Joystick ausgestattet werden, der in die rechte Konsole integriert ist. Dieser speziell für die Verwendung mit MF-Frontladern entwickelte Joystick gewährleistet eine gleichmäßige Bedienung und ermöglicht zudem die Anwahl von Getriebefunktionen wie zum Beispiel Fahrtrichtungswechsel.

Zur Serienausstattung der Essential-Kabine gehören:

- Seitenkonsole mit T-förmigem Fahrhebel
- Dyna-4 oder Dyna-6 – 40 km/h Eco mit Autodrive
- Ein-/Auskuppeln mit dem Bremspedal
- Klimaanlage mit manueller Einstellung
- Mechanische Steuerventile

Optionale Ausstattung für die Essential-Variante:

- Integriertes Fronthubwerk
- 1000 Eco Heckzapfwelle
- Dyna-6 50 km/h Eco Getriebe*
- QuadLink-Vorderachsfederung
- Mechanische Kabinenfederung
- Frontlader-Vorrüstung ab Werk mit mechanischem Multifunktions-Joystick
- CCLS-Hydrauliksystem
- AGCOMMAND®-Vorrüstung
- Panoramakabine mit Polycarbonatscheibe auf der rechten Seite

*Je nach Markt und Gesetzgebung



Alles im Blick, mit der optional erhältlichen Panorama-Kabine

Die Panorama-Kabine der Baureihe MF 6700 S bietet eine ungehinderte Sicht nach rechts für das sichere und effiziente Arbeiten mit seitlich montierten Anbaugeräten. Die breite einteilige Polycarbonatscheibe ist extrem stabil und schützt den Fahrer vor hochgeschleuderten Steinen.

Eine kratz feste Spezialbeschichtung sowie eine Scheibenwaschanlage und ein seitliches Sonnenschutzrollo sorgen unter allen Einsatzbedingungen für optimale Sicht. Für den Einsatz im kommunalen Bereich oder bei der Instandhaltung von Schnellstraßen lässt sich die Kabine mit Rundumleuchten ausrüsten.

Mithilfe dieser Kabinenoption hat ein Landwirt/Auftragnehmer die Möglichkeit, seinen Betrieb zu diversifizieren, indem er intensive Straßenrand-Mäharbeiten, Straßeninstandhaltungsarbeiten und/oder Dienstleistungen für öffentliche Auftraggeber durchführt.



Efficient

Moderne Ausstattung, um die Arbeitsqualität zu optimieren



„Efficient“ ist die mittlere Ausstattungsvariante der Baureihe MF 6700 S. Zur Wahl stehen Dyna-6- oder Dyna-VT-Getriebe, eine neue Steuer- und Bedienarmlehne und sowohl mechanische als auch elektrische Steuerventile.

Mit hochwertigen Ausstattungsdetails auf höhere Produktivität getrimmt. Die „Efficient“-Variante ermöglicht dem Fahrer ein schnelleres, präziseres Arbeiten auf höherem Niveau, mit hohem Komfort sowie verbesserter Ergonomie und Zuverlässigkeit.

Serienausstattung der Efficient-Variante:


- Dyna-6 AutoDrive oder Dyna-VT 40 km/h Eco-Getriebe
- Bedienarmlehne mit T-Fahrhebel
- Tempomat und Ein-/Auskuppeln mit dem Bremspedal
- QuadLink-Vorderachsfederung
- ClosedCenter Hydrauliksystem 110 l/min
- Elektrische und mechanische Steuerventile
- Standard-Klimaanlage
- Mechanische Kabinenfederung

Optionale Ausstattung der Efficient-Variante:

- 50 km/h* Eco Dyna-6 und Dyna-VT
- NEUE aktive mechanische Kabinenfederung
- Integriertes Fronthubwerk und Zapfwelle
- Klimaautomatik
- Datatronic 4 CCD mit Video- und ISOBUS-Funktion
- SpeedSteer
- Radio, CD, MP3, Bluetooth-Verbindung, USB u. Front-AUX
- Elektrisch einstellbare Spiegel mit elektrischer Enteisung
- Frontlader-Vorrüstung ab Werk mit elektrischem Multifunktions-Joystick
- AGCOMMAND®-Vorrüstung
- Auto-Guide™ 3000 komplett ab Werk

*Je nach Markt und Gesetzgebung

- Bis zu vier Heck-Steuerventile
- Getriebebedienhebel für mühelose Gang- und Gruppenwechsel
- Elektronische Hubwerkregelung
- Hubwerks-Tiefeneinstellung
- Handgasregler



Bedienkonsolen für Arbeitsscheinwerfer und Rundumleuchten

Elektronische Einstellung des Heckhubwerks

Bedienelemente der „Efficient“-Variante mit optionalem Joystick

Traktoren der Ausstattungsvariante „Efficient“ sind auch mit einem Multifunktions-Joystick erhältlich.

Bei der „Efficient“-Variante sorgt der Multifunktions-Joystick für die zusätzliche Möglichkeit der Bedienung von Arbeitsgeräten am Fronthubwerk, wodurch eine noch höhere Produktivität bei der Bedienung von front- und heckmontierten Arbeitsgeräten erreicht wird.

Das Design dieses einzigartigen, speziell für die Verwendung mit dem integrierten Fronthubwerk entwickelten Joysticks gewährleistet eine ruckfreie Bedienung und umfasst zudem Getriebefunktionen wie Fahrtrichtungswechsel bei der Silage-Verdichtung und beim Schneeräumen.

Zudem können die H3/H4-Schalter so eingestellt werden, dass sie zusätzliche Funktionen schalten, wie die Bedienelemente des Heckhubwerks oder den Tempomat.

Dieser Multifunktions-Joystick, mit dem sich die gesamte Palette an Massey Ferguson Frontladern MF 900 optimal bedienen lässt, ermöglicht den effizienten Umgang mit Gütern, sei es auf dem Hof oder dem Feld.



Multifunktions-Joystick – Hauptfunktionen:

- A. Fronthubwerk anheben oder hintere Steuerventile +
- B. Fronthubwerk absenken oder hintere Steuerventile -
- C. Vordere oder hintere Steuerventile +
- D. Vordere oder hintere Steuerventile -



Datatronic - Control Centre Display

Eine Option für Modelle in der Efficient-Version, das Datatronic 4 Control Centre Display (CCD), besitzt einen perfekt positionierten 7"-Farbmonitor, der sich rechts vom Fahrer befindet. Das CCD zeigt wichtige Traktordaten, erfasst speicherbare Funktionen und Aufgaben und stellt sie dar. Es überwacht die Automatisierung des Vorgewende-Managements, das Anhänger-Lenkachsenmanagement und das DualControl. Das CCD ist ISOBUS-fähig und kann für eine bessere Sichtbarkeit der Anhänger und am Heck angebrachten Arbeitsgeräte mit einer Kamera ausgestattet werden.

„Exclusive“-Variante

Der ultimative Ausdruck von Produktivität und Innovation



Die Ausstattungsvariante „Exclusive“ ist eine Kombination aus hochwertiger Vielseitigkeit, die sich an Kunden wendet, die einen Traktor mit Premium-Ausstattung, modernsten Funktionen, bester Ergonomie, höchstem Komfort und weitreichender Automatisierung wünschen.

Das Paket richtet sich hauptsächlich an Betriebe, die durch vielen Einsatzstunden und den Einsatz der modernen Funktionen Kostenvorteile erzielen können.

Die „Exclusive“-Armlehne bietet zahlreiche Vorteile, einschließlich Komfort und Bedienerfreundlichkeit bei der Verwendung zahlreicher, häufig genutzter Bedienelemente.

Zur Serienausstattung der „Exclusive“-Kabine gehören:

- Steuer- und Bedienarmlehne mit MultiPad-Fahrhebel
- Dyna-6 Autodrive oder Dyna-VT 40 km/h Eco-Getriebe
- Tempomat und Ein-/Auskuppeln mit dem Bremspedal
- QuadLink-Vorderachsfederung
- ClosedCenter Hydrauliksystem 110 l/min
- Vier elektronische Steuerventile mit Fingertipp-Tasten
- Mechanische Kabinenfederung
- Klimaautomatik
- Datatronic 4 CCD mit ISOBUS und Kamera-Vorrüstung
- Dual Control und Vorgewende-Management-System
- AGCOMMAND®-Vorrüstung

Optionale Ausstattung für die „Exclusive“-Kabine:

- Radio, CD, MP3, Bluetooth-Verbindung, USB u. Front-AUX
- NEUE aktive mechanische Kabinenfederung
- SpeedSteer
- Integriertes Fronthubwerk mit unabhängigem Ventil
- Auto-Guide™ 3000 mit Go-Modus – Vollständige Ausrüstung Auto-Guide 3000, komplett ab Werk
- Frontlader-Vorrüstung ab Werk mit elektrischem Multifunktions-Joystick

*Je nach Markt und Gesetzgebung

MultiPad-Fahrhebel


Hubwerk-
tiefe-
Einstellung

Handgasregler

Steuerventil-
Fingertippschalter

Autodrive-
Funktion

Schalter für die vordere und hintere Zapfwelle
sowie AUTO-Zapfwellen-Funktion



Bedienelemente der „Exclusive“-Variante mit optionalem Joystick



Die neue Art, Ihren Frontlader-Traktor zu bedienen

Die perfekte Kombination aus Traktor und Frontlader

Wenn Sie zusammen mit Ihrem neuen MF 6700 S Traktor einen Massey Ferguson Frontlader erwerben, können Sie ihn unabhängig von der bestellten Ausstattungsvariante – „Essential“, „Efficient“ oder „Exclusive“ – mit einer kompletten Frontlader-Vorrüstung zum Anbau eines MF-Frontladers ausstatten lassen. Ihr Traktor wird ab Werk komplett mit dem Frontlader-Anbaurahmen geliefert, der auf höchste Wendigkeit und ungehinderten Wartungszugang ausgelegt ist und so eingebaut wurde, dass er einen integralen Bestandteil der Maschine bildet.

Vollständige Bedienung – Der optional erhältliche Multifunktions-Joystick bietet durch zusätzliche Getriebefunktionen wie Fahrtrichtungs- und Gangwechsel eine höhere Flexibilität im Einsatz. Ein cleverer neuer Zusatz der Frontlader-Hydrauliksteuerung ist „Live 3“, der es dem Fahrer ermöglicht, einen Greifer zu öffnen oder zu schließen und gleichzeitig ein Arbeitsgerät zu kippen oder zu befüllen. Diese Funktion wurde bei den Massey Ferguson Teleskopladern sehr gut angenommen und ist jetzt auch für die MF 900 Frontlader erhältlich.

Dank der schmalen Motorhaube und des schlanken Armaturenbrettes können Sie eine erstklassige Rundumsicht genießen. Das optionale Visioline-Glasdach verbessert die Sicht auf angehobene Lasten und ist zum Beispiel besonders nützlich beim Stapeln von Ballen.

Die neue „Kupplungseffekt“-Funktion, die in Massey Fergusons neueste Bremsanlagen integriert ist, schaltet das Getriebe in den Leerlauf, sobald das Bremspedal betätigt wird. Dadurch kann der Fahrer mit einem Fuß gleichzeitig bremsen und kuppeln, was Laderarbeiten sicherer, einfacher und deutlich komfortabler macht.

Highlights

Highlights der Traktor/Frontlader-Kombination:

- Ein flexibles Sortiment für eine Vielzahl von Anwendungen
- Optionaler Multifunktions-Joystick mit Bedienelementen für Fahrtrichtungs- und Gangwechsel für zusätzliche Vielseitigkeit
- „Live 3“ – Ein cleverer neuer Zusatz der Frontlader-Hydrauliksteuerung, der es dem Fahrer ermöglicht, einen Greifer zu öffnen oder zu schließen und gleichzeitig ein Arbeitsgerät zu kippen oder zu befüllen.
- Beste Rundumsicht dank des intelligent profilierten Designs von Motorhaube und Armaturenbrett
- Frontlader-Anbaurahmen ab Werk für ein optimales Leistungsvermögen Ihres MF 6700 S -Traktors
- Höchste Wendigkeit und ungehinderter Zugang für Wartungsarbeiten
- Optionales Visioline-Glasdach mit Schutzrahmen gegen herabfallende Gegenstände (FOPS)
- Exzellente Wendigkeit dank enger Wenderadien, SpeedSteer und direkt ansprechendem Motor und Hydrauliksystem



◀ Visioline-Glasdach mit FOPS

Laderarbeiten

Joystick – Hauptfunktionen:

- A. Heben
- B. Senken
- C. Einkippen
- D. Auskippen

Kombinierte Funktionen:

- A/C. Heben und Einkippen
- A/D. Heben und Auskippen
- B/C. Senken und Einkippen
- B/D. Senken und Auskippen
- A/C/E. Heben und Greifer schließen
- A/D/F. Heben und Greifer öffnen

Kombinierte Funktionen mit „Live 3“:

- C/E. Einkippen und Greifer schließen
- D/F. Auskippen und Greifer öffnen
- A/C/E. Heben, Einkippen und Greifer schließen
- A/D/F. Heben, Auskippen und Greifer öffnen



„ Der Vorteil dieses Joysticks liegt darin, von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt umschalten und gleichzeitig den Lader bedienen zu können, ohne Ihre Hand vom Lenkrad nehmen oder zwischen verschiedenen Bedienhebeln wechseln zu müssen. “

MF 6700 S

MF 6700 S

Hubhöhe am Drehpunkt	m	4,0	4,25	4,0	4,0	4,25
Hubkraft bei max. Hubhöhe am Drehpunkt	kg	2310	2710	2060	2370	2440
Hubkraft am Boden am Drehpunkt	kg	2920	3220	2520	2890	2790
Min. Einrollwinkel	Grad	46	45	45	45	45
Max. Auskippwinkel	Grad	55	58	55	55	52
Schürftiefe	mm	165	155	160	160	170

Frontlader der Baureihe MF 900 ohne Parallelführung

Frontlader der Baureihe MF 900 mit Parallelführung

	MF 951	MF 961	MF 956	MF 958	MF 966	
	●	●	●	●	●	
Hubhöhe am Drehpunkt	m	4,0	4,25	4,0	4,0	4,25
Hubkraft bei max. Hubhöhe am Drehpunkt	kg	2310	2710	2060	2370	2440
Hubkraft am Boden am Drehpunkt	kg	2920	3220	2520	2890	2790
Min. Einrollwinkel	Grad	46	45	45	45	45
Max. Auskippwinkel	Grad	55	58	55	55	52
Schürftiefe	mm	165	155	160	160	170

Höchste Wendigkeit und Traktion seiner Klasse

Das schlank gehaltene Chassis- und die Motorhaube der MF 6700 S Traktoren garantiert einen der engsten Wendekreise auf dem Markt. Das Chassis ist so konstruiert, dass der Traktor auf der Straße ebenso überzeugt wie im Feldeinsatz, wo eine optimale Gewichtsverteilung bei allen Anwendungen für eine exzellente Traktion bei geringer Belastung des Bodens sorgt.

4,75 m
Spurkreisradius*



Der engste Wendekreis eines 200 PS-Traktor!

Ob im Feld oder auf dem Hof, dem Wendekreis kommen der kurze Radstand und der geschwungene Vorderrahmen zugute, mit denen die MF-Ingenieure die Baureihe MF 6700 S ausgestattet haben. Selbst bei Traktoren mit integriertem Fronthubwerk bleibt dieser Wendekreis unverändert. Die MF 6700 S-Traktoren haben einen Spurkreis mit einem Durchmesser von gerade einmal 9,5 m. Das bedeutet schnellere Wendevorgänge auf dem Vorgewende, schnellere Frontladerarbeiten, ein produktiverer Fahrer und eine produktivere Maschine.




QuadLink-Vorderachsfederung für hohen Komfort

Das zu- und abschaltbare QuadLink-Vorderachsfederungssystem nutzt auf die Vorderachse wirkende Hydraulikspeicher, um Fahrten über holprige Straßen und Felder zu dämpfen sowie den Komfort und die Sicherheit beim Transport zu verbessern. Es ist mit einem speziell entwickelten Parallelogramm ausgestattet, das einen Federweg von 90 mm bietet und über einen einzelnen, gut geschützten Hydraulikzylinder gesteuert wird, der im Achsgehäuse montiert ist. Eine automatische Steuerung gewährleistet beim Ein- und Ausfedern eine gleichmäßige Bewegungen der Federung.



* bei einer Spurweite von 1886 mm



SpeedSteer: schnellere, einfachere Wendevorgänge auf dem Vorgewende

Die bewährte SpeedSteer-Option von Massey Ferguson verringert den Lenkaufwand des Fahrers und sorgt für schnellere Wendevorgänge auf dem Vorgewende. Der Fahrer erhält damit die Möglichkeit, die Lenkübersetzung anzupassen und die Zahl der für einen bestimmten Lenkeinschlag erforderlichen Umdrehungen des Lenkrads festzulegen. Das System kann ein- und ausgeschaltet werden – bei Geschwindigkeiten über 18 km/h wird es aus Sicherheitsgründen automatisch abgeschaltet. SpeedSteer ist nicht nur im Feldeinsatz äußerst praktisch, sondern ist auch bestens für Frontladerarbeiten geeignet.

Radstand – Traktion und Bodenerhaltung

Die Konstrukteure von Massey Ferguson waren bestrebt, die Traktoren der Baureihe MF 6700 S mit der optimalen Chassisgröße für die Vielzahl von Arbeiten, die sie verrichten können, auszustatten. Dadurch konnte ein besseres Fahrverhalten auf und abseits der Straße, im Feldeinsatz und beim Transport erzielt werden. Da er 400 kg weniger als sein 6-Zylinder-Pendant wiegt, werden Bodenverdichtung und Bodenschäden beim Arbeiten auf dem Feld auf ein Minimum reduziert. Ein kurzer Radstand und ein optimales Leistungsgewicht bieten zudem eine exzellente Wendigkeit bei Wendevorgängen auf dem Vorgewende. Dies ist Teil unseres Beitrags zum Schutz Ihrer Böden und zum Erhalt der Ackerflächen für zukünftige Generationen.

Allradantrieb und Differenzialsperre

Massey Ferguson ist seit langem dafür bekannt, durch Automatisierung die Arbeit der Traktorfahrer zu erleichtern und Traktion, Sicherheit und Produktivität auf ein Maximum zu steigern – mit der Baureihe MF 6700 S gehen wir noch einen Schritt weiter. Zu den automatisierten Funktionen der Differenzialsperre und des Allradantriebs gehören:

- Automatische Abschaltung des Allradantriebs und der Differenzialsperre bei Geschwindigkeiten über 14 km/h
- Automatische Abschaltung der Differenzialsperre, wenn ein am Heckhubwerk montiertes Arbeitsgerät angehoben wird (automatische Zuschaltung beim Absenken)
- Automatische Abschaltung der Differenzialsperre, wenn ein oder beide Bremspedale betätigt werden (automatische Zuschaltung, wenn sie wieder freigegeben werden)
- Automatische Zuschaltung des Allradantriebs, wenn beide Bremspedale betätigt werden, wenn die Differenzialsperre aktiviert ist oder die Feststellbremse angezogen wird
- Automatische Zuschaltung der Differenzialsperre in Verbindung mit dem Lenkraddrehwinkel, abhängig von der Version



Eine neue Leistungskategorie in der Landwirtschaft



Eine neue Leistungskategorie in der Landwirtschaft

Die Leistung eines Traktors zählt nur, wenn sie auch an die richtige Stelle übertragen wird: den Boden, bzw. das Gerät. Wir haben große Forschungsanstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Leistung auch optimal nutzbar ist.

Der MF 6700 S besitzt die optimale Gewichtsverteilung (45 % vorne und 55 % hinten) und kann bequem viele Aufgaben in Angriff nehmen, die sonst einem 6-Zylinder-Traktor zugeordnet werden, jedoch mit einer besseren Wendigkeit und höherer Nutzlast.

Eine große Auswahl an Reifengrößen und Ballastgewichten für den MF 6700 S bieten verbesserte Zugkraft und geringe Bodenverdichtung bei geringeren Betriebskosten und höheren Ernteerträgen.

MF 6700 S



Mit der richtigen Balance zwischen Ballastgewicht und Reifenwahl erreicht man:

- mehr Leistung am Boden
- optimale Traktion
- begrenzte Bodenverdichtung für höhere Erträge und Erhalt der Bodenqualität
- höhere Kraftstoffeffizienz

Das Chassis-Design gewährleistet ein besseres Fahrverhalten während des Transports sowie maximale Bodenerhaltung und Reduzierung des Bodendrucks bei der Bodenbearbeitung und Aussaat. Der optimale Radstand und ein perfektes Leistungsgewicht sorgen für maximale Stabilität bei verbesserter Sicherheit und Bodenerhaltung, um die Arbeitsleistung zu optimieren, die Bodengesundheit zu fördern und das Land für die folgenden Generationen zu erhalten.

Das kompakte Design des intelligenten neuen Monoblock-Gewichts hat minimale Auswirkungen auf die Gesamtlänge des Traktors und erhöht die Wendigkeit beim Transport und auf dem Hof. Bodenfreiheit und Lichtkegel des Abblendlichts werden nicht beeinflusst. Das Monoblock-Gewicht kann an das Front- oder Heckhubwerk oder direkt an den Frontgewichtsträger eingehängt werden, wenn kein Hubwerk zur Verfügung steht.




Trelleborg Progressive Traction-Reifen


Die Option, die Traktoren mit Trelleborg Progressive Traction™-Reifen auszurüsten, darunter die Modelle TM 700 und 800 (650/65R38), verleiht Massey Ferguson eine exklusive Dimension. Sie können von der überragenden Leistung dieser Reifen profitieren, mit denen der MF 5610 ausgestattet war, als er bei der Antarctica 2 Expedition den Südpol erreichte.



Pflügen* – Pfluggeschwindigkeit (min/ha)



Auf der Straße* – Kraftstoffverbrauch und Nutzungsdauer



Herausragende Bedienung um jede Aufgabe zu bewältigen

Der MF 6700 S wurde entwickelt, um eine enorme (und jetzt gesteigerte) Leistungsfähigkeit zu bieten, welche zuvor den 6-Zylinder-Traktoren vorbehalten war. Er führt mit Leichtigkeit schwerste Hub- und Zugleistungen für die modernsten Anbaugeräte aus.

Der MF 6700 S besitzt wirklich Superkräfte! Der Traktor verfügt über ein hohes Drehmoment, ist zugleich leicht und sehr wendig. Er verkörpert reine, konzentrierte Energie und Leistungsdichte. Er ist einfach perfekt, wenn Sie eine Maschine mit kompakten Abmessungen sowie außergewöhnlicher Zapfwellen- und Hydraulikleistung suchen. Die Bedienung des Traktors in Verbindung mit anspruchsvollen Anbaugeräten bleibt übersichtlich und verständlich.

Satte Hydraulikleistung für anspruchsvollste Aufgaben


Der Schlüssel für produktives, stressfreies Arbeiten liegt in der Wahl eines Traktors, der die Anforderungen der heutigen und zukünftigen modernen Arbeitsgeräte erfüllt und deren Fähigkeiten bei verschiedensten Anwendungen in vollem Maße nutzt. Die Baureihe MF 6700 S verfügt über eine enorme Hubkraft und ausgezeichnete Frontladereigenschaften mit herausragender hydraulischer Kraft für alle Arbeitsgeräte, die einen hydraulischen Antrieb benötigen.

Seit 1936 als Harry Ferguson erstmalig die Regelhydraulik vorstellte sind MF Traktoren führend in Bezug auf die Regelungsqualität von Anbaugeräten – bis heute. Die Dreipunktaufhängung von Massey Ferguson ist das beste Beispiel für Produktivität, Leistung und Ansprechverhalten für den Fahrer auf dem Feld. Aber wir haben uns nie auf unseren Lorbeeren ausgeruht, wenn es darum ging, sicherzustellen, dass unsere Systeme die Anforderungen der allerneuesten Arbeitsgeräte erfüllen und übertreffen.

Stabile Dreipunktaufhängung mit elektronischer Hubwerksregelung

Das aufgerüstete Heckhubwerk bietet jetzt eine Hubkraft von bis zu 9600 kg. Die Heck-Hydraulikkupplungen sind mit einem Dekompressionssystem zur einfachen Ankopplung der Anbaugeräte ausgerüstet und es sind bis zu fünf Steuerventile erhältlich.

Neue automatische Seitenstabilisatoren ermöglichen die sichere Seitenführung von Anbaugeräten.





Elektronische Hubwerksregelung (EHR)

Der MF 6700 S ist serienmäßig mit unserer branchenführenden, elektronischen Hubwerksregelung (EHR) ausgestattet. Dieses System ermöglicht die präzise, leichtgängige Regelung von Hubwerksfunktionen und sorgt so für die verlässliche Einstellung von Arbeitstiefen bei Anbaugeräten zur Bodenbearbeitung, bzw. von Arbeitshöhen bei getragenen Anbaugeräten. Die optimierte Regelgenauigkeit ist der verzögerungsfreien Wirkungsweise der Elektronik zu verdanken – dies bedeutet eine schnelle, präzise Zugkraftregelung zwecks laufender Maximierung der Traktion, bei gleichzeitiger Minimierung von Radschlupf und Kraftstoffverbrauch.

Die elektronische Hubwerksregelung (EHR) wird über EHR-Bedienelemente auf der Seitenkonsole oder der ArMLEHNE bedient. Während sich damit Hubwerksfunktionen wie Heben und Senken (über Schalter) und Arbeitstiefe/-höhe (über ein Drehrad) direkt bedienen lassen, ermöglichen die Bedienelemente auf der rechten B-Säule die präzise Einstellung von Position/Intermix/Zugkraftregelung, Absenkrate, maximaler Hubhöhe und der Schwingungsdämpfung.

Die separate Konsole für Hubwerkseinstellungen erlaubt das Einstellen von Position/Intermix/Zugkraftregelung sowie der Absenkgeschwindigkeit.

Präzise Regelhydraulik

Das digitale EHR-System von Massey Ferguson sorgt für eine optimale Zugkraftsteuerung mit präziseren Einstellmöglichkeiten für die Tiefe und einer besseren Anpassung des Gerätes an die Bodenkontur. Daraus resultiert eine bessere Gewichtsübertragung, mehr Traktion, weniger Radschlupf, weniger Reifenverschleiß und ein geringerer Kraftstoffverbrauch, während gleichzeitig die Leistung gesteigert wird.



Integriertes Hochleistungshubwerk (IFLS) in der Front

Ein integriertes Front-Hhubwerk (IFLS) ist optional erhältlich und wurde so so konstruiert, dass es sich nahtlos in die Front integriert. Das IFLS bewältigt bis zu 3200 kg mithilfe der zugehörigen Ventilsteuerungen. Es besitzt zwei Steuerventile und eine freie Rücklaufleitung.



Auswahl an Hydraulikoptionen

Unsere Ingenieure haben sich mächtig ins Zeug gelegt und für die Traktoren der Baureihe MF 6700 S bis zu acht Hydraulikventile ermöglicht:

Bei den Traktoren der Baureihe MF 6712 S bis 6715 S mit Dyna-4-Getriebe bietet die standardmäßige OpenCenter-Hydraulik 58 oder 100 L/min mit einem optionalen LoadSensing-System von 110 L/min.

Diese Möglichkeiten sind ebenfalls bei den Modellen 6713 S bis 6718 S mit Dyna-6-Getriebe erhältlich.

Für eine gesteigerte Hydraulikleistung sind die Modelle MF 6713 S bis 6718 S mit Dyna-VT mit einem ClosedCenter-LoadSensing (CCLS)-System ausgerüstet, welches 110 L/min bietet. Optional steht ein leistungsstarkes LoadSensing-System mit 190 L/min zur Verfügung, welches in der Lage ist, die anspruchsvollsten Arbeitsgeräte zu betreiben.

Um die Effizienz des Hydrauliksystems zu optimieren, liefert das LoadSensing-System nur so viel Öl, wie von den Verbrauchern benötigt wird. Ein hoher Durchfluss bei niedrigen Motordrehzahlen hält auf wirtschaftliche Art den Durchsatz hoch, da die Pumpe mit variablem Durchfluss das Öl nur nach Bedarf zur Verfügung stellt, während der volle Durchsatz der Hochleistungspumpe nur abgerufen wird, wenn er erforderlich ist.



Zusätzliche Steuerventile

Zwischen zwei und vier elektrohydraulische Steuerventile sind standardmäßig eingebaut und bis zu fünf Heck-Steuerventile sind bei Bedarf optional erhältlich.

Das Steuerventil-Managementsystem mit Tippschaltern ermöglicht die leichte und präzise Bedienung von komplexen Arbeitsgeräten.



PowerBeyond

Der CCLS-Ventilblock beinhaltet die PowerBeyond-Funktion, die weitere, extern angeschlossene Steuerventile über zusätzliche Zu- und Rücklaufleitungen direkt von der Pumpe aus versorgt.



Highlights

- Hubkraft am Heck bis zu 9600 kg
- Optionales integriertes Front-Hubwerk mit 3200 kg Hubkraft
- Jetzt bis zu 8 Steuerventile:
- Bis zu 5 Ventile am Heck mit hydraulischen Dekomprimierungshebeln
- 3 an der Vorderseite
- 1 freie Rücklaufleitung
- Bis zu 190 L/min CCLS-Ölfluss mit PowerBeyond

Verfügbare Hydraulikoptionen	OC	OC	LS	LS
	58 L/min	100 L/min	110 L/min	190 L/min
MF 6700 S Dyna-4 und Dyna-6	●	○	○	-
MF 6700 S Dyna-6 und Dyna-VT	-	-	●	-
MF 6700 S Dyna-VT	-	-	●	○

Zapfwelle – Zapfwellen-Optionen für alle Anwendungen

Der MF 6700 S ist ein kraftvoller und wendiger Traktor mit hohem Drehmoment. Er ist perfekt, wenn Sie eine Maschine mit hoher Zapfwellenleistung und herausragende Bedienbarkeit suchen, welche die anspruchsvollsten Anbaugeräte betreiben kann.

MF 6700 S	Geschwindigkeitsvorwahl	Zapfwellendrehzahl	
		Serie	Option
Essential	Mechanische Geschwindigkeitsvorwahl	540/1000	540/540 ECO/1000/1000 ECO
Efficient und Exclusive	Elektrische Geschwindigkeitsvorwahl	540/540 ECO/1000/1000 ECO	-

können. Somit können Sie immer die perfekte Kombination aus Zapfwellendrehzahl, und Fahrgeschwindigkeit finden –das bei optimaler Wirtschaftlichkeit.

Vollständig unabhängige 540/1000 U/min oder Zapfwellen-Umdrehungen von 540/540E und 1.000/NEU 1.000 Eco können ausgewählt werden.

Ein zusätzlich auf dem Kotflügel montierter Start/Stopp-Knopf ermöglicht die Zuschaltung der Zapfwelle außerhalb der Kabine und kann mit einer zusätzlichen, unabhängigen Motordrehzahl hinterlegt werden. Dies bietet eine bequeme und sichere Lösung für Anwendungen wie das Befüllen eines Güllewagens, bei denen der Fahrer die Kabine verlassen muss.

Leistung und Wirtschaftlichkeit

Für leichtere Arbeiten stehen die „540 Eco“ oder „1.000 Eco“ Sparzapfwellen zur Verfügung, die ihre Drehzahl bei einer Motordrehzahl von rund 1550 U/min erreichen. Das spart Kraftstoff und senkt den Geräuschpegel.

Zapfwellen-Optionen für jede Anwendung

Für den MF 6700 S stehen zahlreiche Zapfwellenoptionen zur Auswahl, mit einer Standard-Zapfwellendrehzahl von 2.000 U/min, bei der die maximale Leistung erreicht wird. Mit dem Vorteil einer konstanten Leistung in einem bis zu 600 U/min breiten Motordrehzahlbereich und der Fähigkeit, beim Dyna-VT-Getriebe, bei der gewählten Motordrehzahl jede gewünschte Fahrgeschwindigkeit präzise anwählen zu

Zapfwellenautomatik

Im Automatikmodus wird die Zapfwelle beim Anheben des Hubwerks (oder bei Geschwindigkeiten über 25 km/h) automatisch deaktiviert und beim Absenken des Hubwerks wieder zugeschaltet.

Zur Entlastung des Fahrers wird die Zapfwellenschaltung durch die Getriebe-Überwachung abhängig von der Last überwacht. Dadurch läuft die Zapfwelle weich an, bietet einen erhöhten Fahrerkomfort und schützt Arbeitsgerät und Traktor vor Schäden, die durch falsche Zuschaltungen verursacht werden.

Zapfwelle vorn (Option)

Eine Frontzapfwelle mit 6-teiligem Stummel und einer Betriebsdrehzahl von 1.000 U/min, ist für die MF 6700 S Traktoren erhältlich. Gemeinsam mit dem Fronthubwerk ermöglicht sie vielfältige zusätzliche Arbeitsgeräte für höhere Arbeitsbreiten und höhere Effizienz. Profitieren Sie von echten Zeiteinsparungen – wie einer mehr als doppelt so hohen Arbeitsleistung beim Mähen von Gras.




Tasten zur Zapfwellen-Auswahl und automatischen Aktivierung an der Bedienarmlehne.



Bedienelemente für Zapfwellendrehzahl und Hubwerksregelung an der Kabinensäule.

AGCO FUSE™ Technologies: Vernetzte Landwirtschaft von Massey Ferguson



Traktoren der Serie MF 6700 S werden mit mobilen wie stationären Techniklösungen geliefert, die unterstreichen, welche große Bedeutung Massey Ferguson dem technischen Fortschritt und der Innovationskraft beimisst. Wissen ist Macht, wenn es darum geht, die Arbeiten effizienter und produktiver zu erledigen. Deshalb liefert Massey Ferguson unkomplizierte und zuverlässige Technik, die unschlagbar einfach zu nutzen ist, die Produktivität steigert und durch höhere Erträge, niedrigere Betriebsmittelkosten und höhere Gewinne die Rentabilität optimiert.

Weitere Informationen über FUSE™ Technologies finden Sie unter:
<http://www.agcotechologies.com/MFEAME>



Die übergreifende Technologiestrategie von AGCO trägt die Bezeichnung FUSE™ Technologies und wird professionellen Betrieben auf der ganzen Welt eine nahtlose Integration und Konnektivität ihrer gesamten landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte ermöglichen. Sie wird die Landwirtschaft verändern, indem präzise landwirtschaftliche Lösungen bereitgestellt werden, die zu reduzierten Betriebskosten, einer höheren Effizienz und Wirtschaftlichkeit führen.

Lenksystem-Optionen, die Sie auf Kurs halten, um Ihren Profit zu verbessern

Der Auto-Guide™ 3000 ist das mit allen Funktionen ausgestattete Spurführungssystem von Massey Ferguson, das bei neuen Traktoren bereits ab Werk oder als Nachrüstung erhältlich ist. Mit seiner Lenkgenauigkeit im Meter-, Dezimeter- und Zentimeterbereich sorgt Auto-Guide™ 3000 für mehr Effizienz bei Ihren landwirtschaftlichen Aufgaben.



Einfache, schnelle Einstellung mit dem Go-Modus

Inbetriebnahme innerhalb von 5 Minuten, auch bei erstmaligen Bedienern – Diese intelligente Funktion ermöglicht dem Fahrer die Inbetriebnahme des Lenksystems mithilfe eines fünfminütigen Einrichtungsablaufs, wodurch das System leicht zu bedienen ist und seine Vorteile schnell zur Geltung kommen.

Diese einzigartige Funktion ermöglicht es, Auto-Guide™ 3000 in nur fünf Minuten mit wenigen Einstellungen für Arbeitsgeräte und Fahrspuren einzurichten, so dass selbst unerfahrene Fahrer den Übergang zum Arbeiten mit dem System problemlos bewältigen.


Arbeitsgerät



Fahrspur



Los!



Eliminiert praktisch die überlappende Feldbearbeitung und erhöht so die Arbeitsleistung.

Lenksysteme sparen im Feldeinsatz nachweislich **bis zu 12 % Kraftstoff.**



Effizienteres Arbeiten bedeutet **für den Fahrer weniger Stress und Ermüdung** sowie mehr Zeit für die Optimierung der Leistung einer Landmaschine.

Zwei werkseitig montierte Lenksystemlösungen, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen

	Wenn Sie ein einfaches und leicht zu bedienendes Führungssystem benötigen, das den unkomplizierten Go-Modus beinhaltet	Wenn Sie eine größere Spurführungsgenauigkeit und einen Touchscreen mit umfassenderen Funktionen benötigen
	Wählen Sie die Option Vollständiges Auto-Guide™ 3000	Wählen Sie das Technologie-Paket
Monitor für das Spurführungssystem	CCD Datatronic 4	C3000 12,1"-Touchscreen
ISOBUS-Steuerung	●	●
Submetergenauigkeit	●	●
Dezimetergenauigkeit	○	●
Zentimetergenauigkeit (Funk)	○	●
Zentimetergenauigkeit (NTRIP)	○	●

● Standardausrüstung ab Werk ○ optionaler Aufrüstung durch AGCO Parts

Arbeitsgerät



Fahrspur



Los!



SectionControl – Teilbreitenschaltung

Bei der Verwendung von ISOBUS-kompatibler Ausrüstung können Sie von der neuen AEF-zertifizierten SectionControl-Funktion profitieren, welche die einzelnen Teilbreiten der Arbeitsgeräte automatisch EIN/AUS-schaltet. Neben dem verbesserten Komfort erzielen Sie erhebliche Einsparungen bei Ihren landwirtschaftlichen Betriebsmitteln.



C3000 12,1"-Touchscreen-Terminal

Das C3000-Terminal besitzt ein großes 12,1-Zoll-Farbdisplay und ist damit eines der größten auf dem Markt erhältlichen Touchscreen-Terminals. Die umfassende Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienbarkeit, während ihr großer Bildschirm Fahrspur und Feldabdeckung klar und deutlich anzeigt, wodurch der Fahrer auf einen Blick den bereits bearbeiteten Bereich erkennen kann, um die nächste Fahrspur zu ermitteln.

Dank seines größeren Bildschirms kann der Benutzer auch 3 zusätzliche Klein-Ansichten an der linken Seite hinzufügen, um ISOBUS-Anwendungen bei Bedarf zu steuern.

Da es so leicht wie ein Tablet zu bedienen ist, ist der Wechsel zwischen der Karten-Ansicht und der Darstellung anderer Anwendungen so einfach wie nie zuvor. Das C3000-Terminal bietet nicht nur hochmoderne Lenkungsfähigkeiten, sondern beinhaltet auch ISOBUS-Anwendungen.

ISOBUS-Terminal

Zeigt ISOBUS-konforme Funktionen von Arbeitsgeräten auf einem speziellen Terminal an, wodurch die Notwendigkeit eines zusätzlichen Kabinen-Terminals entfällt, was Platz spart und die Sicht verbessert.



TaskController

Speicherung und Austausch von Precision Farming Daten von und mit allen ISOBUS-kompatiblen Farm-Management-Informationssystemen (FMIS)

Mengen- und Teilbreitenschaltung

Diese Standardfunktion bietet die Möglichkeit einer deutlichen Reduzierung des Einsatzes von Düngemitteln, Saatgut und Pflanzenschutzmitteln während aller Phasen der Pflanzenproduktion. Da keine manuelle Bedienung von komplizierten Abläufen mehr notwendig ist, werden die Genauigkeit und der Fahrkomfort erheblich verbessert.



Die Datatronic, das CCD-Terminal.

Hält Sie informiert und gibt Ihnen volle Übersicht über Traktor und Arbeitsgeräte

Mit dem CCD-Terminal, Teil der Serienausstattung der MF 6700 S „Exclusive“-Variante und optional für die „Efficient“-Variante erhältlich, haben Sie wichtige Informationen stets zur Hand, damit Sie schnell die richtigen Entscheidungen treffen können.



1

Volle Kontrolle über alle Traktorfunktionen und Optimierungsmöglichkeiten für Getriebe, Motor und Hydraulik. Außerdem steht das hervorragende Dual Control System für die präzise Steuerung von Aufsattelpflügen zur Verfügung – mit automatischem Einsetzen und Ausheben. Gleichzeitig passt das System die Tiefeneinstellung am Aufsattelrad passend zum Heckhubwerk an. Das System steuert ebenfalls Arbeitsgeräte am Fronthubwerk mit automatischer Tiefeneinstellung und Funktionssteuerung – voll synchronisiert mit dem Heckhubwerk.



4

ISOBUS für umfassende Arbeitsgerätesteuerung

– Durch den ISOBUS können die Bedienmasken eines Arbeitsgeräteherstellers auf dem Bildschirm dargestellt werden. Besitzer sparen dadurch Zeit und Geld, da in der Kabine keine zusätzlichen Terminals installiert werden müssen. Verbinden Sie einfach das Anschlusskabel des Arbeitsgeräts mit dem ISOBUS-Anschluss des Traktors und das System lädt automatisch die Bedienmasken und zeigt sie auf dem Bildschirm an. ISOBUS der Baureihe MF 6700 S entspricht den Zertifizierungsbedingungen der AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation).



2

Video-Modus – Bilder einer Bordkamera können auf dem Bildschirm der Datatronic dargestellt werden. Diese kann der Fahrer nutzen, um den Einsatz komplexer Arbeitsgeräte zu überwachen oder um die Sicherheit und Schnelligkeit beim Rückwärtsfahren zu erhöhen.



5

ISOBUS-MultiPad – Schalterbelegung

Arbeitsgeräte mit ISOBUS AUX-N können unter Verwendung des MultiPad-Hebels direkt bedient werden. Es ist wesentlich bequemer, alle Steuerungen (Traktor und Arbeitsgerät) mit nur einem Hebel bedienen zu können, als zusätzliche Bildschirme und unterschiedliche Hebel benutzen zu müssen. Dieses wirklich vielseitige System erlaubt die Speicherung verschiedener Arbeitsgeräte auf dem MultiPad, sodass damit alle derzeit vorhandenen ISOBUS-Arbeitsgeräte Ihres landwirtschaftlichen Maschinenparks gesteuert werden können.



3

Einstellungen zum Vorgewende-Management – Die CCD-Konsole ist serienmäßig mit dem exklusiv von Massey Ferguson entwickelten unkompliziertesten und bedienerfreundlichsten automatischen Vorgewende-Management-System ausgestattet, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Damit sparen Sie erhebliche Zeit auf dem Vorgewende ein, können sich auf die anstehenden Arbeiten konzentrieren und so mit Leichtigkeit Ihre Erträge maximieren.



6

Daten und Einstellungen speichern

– Bis zu acht verschiedene Speicher ermöglichen es dem System, während des Betriebs Daten zu Flächenleistung, Kraftstoffverbrauch, Arbeitsstunden und vieles mehr zu erfassen und aufzuzeichnen. Sämtliche Einstellungen und Parameter können vom CCD gespeichert werden. Sichere Datenspeicherung der Traktor-Einstellungen: Eine spezielle Funktion des CCDs macht es möglich, die gespeicherten Traktor-Einstellungen auf einen USB-Stick zu übertragen und diese Einstellungen vor Beginn der Arbeiten zu bearbeiten. Die gesamten Einstellungen können damit zudem auf alle Ihre Maschinen übertragen werden, die mit der CCD ausgestattet sind.



AGCOMMAND® – Mit Ihrem Finger stets am Puls der Zeit

AGCOMMAND™

AGCOMMAND® ist das perfekte Flottenmanagement- und Monitoringsystem für große Betriebe, Lohnunternehmen und alle, die ihre Geräte im Einsatz jederzeit im Blick haben möchten. Es ist Bestandteil von FUSE Technologies und kann somit in eine große Auswahl von Maschinen integriert werden, um ein umfassendes, universelles System aufzubauen.

Betriebsdaten werden automatisch erfasst, drahtlos weitergeleitet und beinahe in Echtzeit auf einer sicheren Webseite angezeigt – dazu ist keine spezielle Software nötig.

Flexible Nutzung – auch unterwegs!

Mit der neuen AGCOMMAND®-App für iPad und iPhone wird AGCOMMAND® mobil. Damit erhalten Sie die Möglichkeit, auch unterwegs Maschinendaten zu überwachen – wo immer Sie gerade sind und wann immer Sie möchten. Sie ermöglicht Ihnen bei Bedarf überall und jederzeit Maschineninformationen anzuzeigen.

Die App bietet die gleichen Funktionen wie die Desktop-Version. Unter anderem können Sie nahezu in Echtzeit auf die aktuellen Daten der Maschine zugreifen, um schnell Informationen aufzurufen und einen Überblick über Position, Adresse und Wetterinformationen zu erhalten.



Scan mich, um die App zu erhalten!



Startseite



Maschinendetails



Historienberichte



Effizienzberichte



Wartung leicht gemacht

Bereits von seiner ersten Skizze an wurde der MF 6700 S so konzipiert, dass seine Routinewartungsarbeiten schnell, unkompliziert, einfach und kostengünstig durchzuführen sind.

Die Wartung ist unkompliziert und einfach, so wird die Instandhaltung Ihres Traktors nicht zur Belastung und Ihnen bleibt mehr Zeit auf dem Feld/bei der Arbeit. Durch Wartungsintervalle von 600 Betriebsstunden konnten die Wartungskosten erheblich reduziert werden.

Die schmale einteilige Motorhaube und das schlanke Design der Vorderachse garantieren den einfachen Zugang zu den Ölfiltern und dem Ölmesstab des Motors.



Die kompakte Kühleinheit ist bequem zugänglich sowie einfach zu reinigen und zu warten. Durch die Saugwirkung des Lüftergebläses wird der Staub zu 90 % auf natürliche Weise mit Unterdruck entfernt. Auch der Luftfilter des Motors ist bequem zugänglich und leicht zu reinigen.



Viel Platz und bequemer Zugang, um die Kühler zu reinigen.



Sicherer Zugang zum Kabinenluftfilter, einfach zu entnehmen und zu reinigen.



Mit einem Massey Ferguson Traktor der Baureihe MF 6700 S minimieren Sie die Zeit auf dem Hof, um den nächsten Tag vorzubereiten. Wir haben Zweckmäßigkeit und Design kombiniert, um die tägliche Wartung schnell, leicht und unkompliziert zu gestalten, damit Sie Ihren Traktor stressfrei warten und schnell auf's Feld kommen – für eine höhere Produktivität.

Die einteilige Motorhaube lässt sich vollständig öffnen und bietet so exzellenten Zugang für alle Wartungsarbeiten.



Ein Leben lang mit Massey Ferguson

Wenn man mit einem Traktor Maßstäbe setzt, muss man sie auch für die Wartung übernehmen.

Durch unser dichtes Massey Ferguson Händlernetz ist gewährleistet, dass jede Maschine die Unterstützung und den Service erhält, den Sie brauchen – wann immer und wo immer Sie ihn brauchen.

Massey Ferguson steht Ihnen immer zur Seite, auch wenn Sie mal wieder Überstunden machen. Mit gut zu erreichenden Niederlassungen, haben wir in Europa eines der dichtesten Servicenetze für Landmaschinen. Wir bieten jedoch noch viel mehr: Mit unseren Traktor-Wartungspaketen und unseren individuellen Finanzierungsangeboten können wir dazu beitragen, dass Sie Ihr Unternehmen wettbewerbsfähiger und kostengünstiger betreiben können – sowohl im Hinblick auf den Kauf Ihres Massey Ferguson Traktors als auch über seine gesamte Nutzungsdauer hinweg.

Nutzen Sie das umfangreiche Serviceangebot Ihres örtlichen Massey Ferguson-Vertriebspartners, um die Einsatzsicherheit Ihres Traktors zu optimieren und die Gesamtkosten zu senken. Ihr Massey Ferguson-Vertriebs- und Serviceberater wird Sie gerne Ihren Anforderungen entsprechend beraten.

manager* lässt Sie entspannt arbeiten

Der **manager** Wartungs- und Gewährleistungsverlängerungsvertrag* ist ein umfassendes, in der Branche führendes Wartungs- und Reparaturpaket. Es enthält alle routinemäßigen Wartungsarbeiten, Reparaturen und eine umfassende AGCO-Gewährleistung für folgende Teile:

- Motor und Getriebe
- Elektronik
- Hydrauliksystem
- Kabine und Bedienelemente
- Zapfwelle
- Achsen
- Lenkung

Durch die regelmäßige Wartung im Rahmen des manager-Vertrags wird Ihr Traktor „vorbeugend gewartet“ – Fehler und Störungen werden erkannt, bevor sie zum Problem werden, sodass Ausfallzeiten auf ein Minimum begrenzt werden. Eine lückenlose Wartung durch den Händler und die Verwendung von Original AGCO-Ersatzteilen erhöht zudem den Restwert der Maschine.

AGCO Finance* kann Ihnen das für Ihren Betrieb optimale Finanzierungsangebot unterbreiten.

AGCO Finance ist der integrierte Finanzdienstleister von Massey Ferguson, der maßgeschneiderte Finanzierungsleistungen für Ihren Betrieb anbieten kann, dazu zählen:

- Leasing
- Darlehen
- Ratenkauf
- Wartungskomplettpakete
- Mietkauf

* Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Massey Ferguson-Vertriebspartner, um sich diesbezüglich zu erkundigen. Die Vertragsbedingungen können je nach Land variieren.



Branchenführende Ersatzteilversorgung seitens AGCO Parts.

Serienmäßige und optionale Ausrüstung nach Ausstattungsvariante

	Essential	Efficient	Exclusive
Motor			
4-Zylinder AGCO POWER Tier 4 Final	●	●	●
Selektive Katalytische Reduktion (SCR)	●	●	●
EEM-Motorsteuerung mit Drehzahlspeicher	●	●	●
Zusätzliche niedrige Leerlauf-Motordrehzahl	●	●	●
Motorblockvorwärmung	○	○	○
Getriebe			
PowerControl-Hebel	●	●	●
Fahrtrichtungswechsel auf der rechten Seite	-	-	●
T-Fahrhebel in der Seitenkonsole	●	-	-
T-Fahrhebel an der Bedienarmlehne	-	●	-
MultiPad-Fahrhebel an Bedienarmlehne	-	-	●
Dyna-4 - 40 km/h Eco – SpeedMatching u. AutoDrive	●	-	-
Dyna-6 - 40 km/h Eco – SpeedMatching u. AutoDrive	●	●	●
Dyna-6 - 50 km/h* Eco – SpeedMatching u. AutoDrive	○	○	○
Dyna-VT 40 km/h Super Eco mit dynamischem Traktormanagement (DTM)	-	●	●
Superkriechganggetriebe	○	○	○
Tempomat	○	●	●
Leerlauf mit dem Bremspedal – Kupplungseffekt	●	●	●
Fahrerumgebung			
2 zu öffnende Türen	●	●	●
Panoramakabine mit Polycarbonatscheibe auf der rechten Seite	○	-	-
Standard-Klimaanlage mit manueller Einstellung	●	●	-
Klimaautomatik	-	○	●
Visio-Glasdach	○	○	○
Dachluke	○	○	○
Luftgefederter drehbarer Sitz	●	-	-
Automatischer luftgefederter drehbarer Sitz	○	●	-
Super-Deluxe luftgefederter Sitz mit Sitzheizung u. einstellbarer pneumatischer Lendenwirbelunterstützung	-	○	●
Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt	●	●	●
Mechanische Kabinenfederung	○	●	●
Aktive mechanische Kabinenfederung	-	○	○
Radio – MP3 – SD-Kartenleser – USB	○	●	●
Radio, CD, MP3, Bluetooth-Verbindung, USB u. Front-AUX	-	○	○
„Coming Home“ Beleuchtung	●	●	●
Große Teleskop-Seitenspiegel mit elektrischer Einstellung und Enteisierung	-	○	●
Radar-Geschwindigkeitsmessung und Schlupfregelung	○	○	●
Datatronic 4 mit Video- und ISOBUS-Funktion	-	○	●
Vorrüstung für Anzeige einer Rückfahrkamera	-	○	●
Anhänger-Lenkachsenmanagement	-	○	●
DualControl	-	○	●

- Nicht erhältlich ● Serienausstattung ○ Optional

In welchem Bereich Sie auch tätig sind, stellen Sie sich Ihren eigenen Traktor zusammen...

	Essential	Efficient	Exclusive
Fahrerumgebung			
Mini-Vorgewende-Management über SIS	●	●	●
Vorgewende-Management über Datatronic	-	○	●
SpeedSteer	-	○	○
Technologie			
ISOBUS-Fähigkeit und -Anschluss	-	○	●
MultiPad mit Schalterbelegung zur Bedienung von ISOBUS-Arbeitsgeräten	-	-	●
Vorrüstung für Auto-Guide™	-	○	○
Auto-Guide™ 3000 mit Go-Modus	-	○	○
Technologie-Paket ab Werk mit Zentimetergenauigkeit	-	○	○
Auto-Guide™ 3000 und 12,1"-C3000-Touchscreen-Terminal	○	○	●
Agcommand™			
Chassis und Hydrauliksystem			
Mechanische Steuerventile	●	-	-
Elektrische und mechanische Steuerventile	-	●	-
Elektrische Steuerventile	-	○	●
Multifunktions-Joystick	-	○	○
Traktor mit Frontladervorrüstung und Multifunktions-Joystick (mechanische Bedienung)	○	-	-
Traktor mit Frontladervorrüstung und Multifunktions-Joystick (elektrische Bedienung)	-	○	○
Frontlader mit „Live3“-Bedienung und Multifunktions-Joystick (elektrische Bedienung)	-	○	○
PowerBeyond-Funktion mit Anschlüssen	○	○	●
Elektronische Hubwerksregelung mit aktiver Schwingungsdämpfung	●	●	●
Automatikfunktion für Zapfwelle	●	●	●
Elektrisch vorgewählte Zapfwelldrehzahl	-	●	●
Automatikfunktion für Allradantrieb und Differenzialsperre	●	●	●
Mechanische Seitenstabilisatoren	●	●	●
Automatische Seitenstabilisatoren	○	○	○
Hydraulischer Oberlenker	-	○	○
Integriertes Fronthubwerk	○	○	○
Integrierte Frontzapfwelle	○	○	○
Elektrische Ausstattung			
Automatischer Batterie-Trennschalter	●	●	●
ISO 11786 Signalsteckdose	○	●	●
Externe Bedienelemente zur Hubwerksbedienung auf den Kotflügeln	●	●	●
Externe Zapfwellen Start/Stopp-Tasten auf dem Kotflügel	●	●	●
Externe Ventilbedientasten auf dem Kotflügel	-	●	●
Weitere Ausstattung (Spezifikationen können je nach Markt variieren)			
QuadLink-Vorderachsfederung	○	●	●
Schwenkbare Kotflügel vorn	○	○	●
Kabinen-Zusatzheizung	○	○	○
Hydraulische Anhängerbremse	○	○	○
Druckluftbremsanlage	○	○	○

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten und technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle technischen Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Händler bestätigt werden.

	MF 6712 S	MF 6713 S	MF 6714 S	MF 6715 S	MF 6716 S	MF 6718 S
Motor						
Motorotyp	AGCO POWER					
Anz. der Zylinder/Anz. der Ventile/Hubraum	4 / 4 / 4900					
Bohrung / Hub	108/134					
Aufladung	Turbolader mit elektrischem Wastegate und Ladeluftkühler					
Einspritzung	Common-Rail					
Lüftergebläseantrieb - Dyna-4-Getriebe	Viscostatic	Viscostatic	Viscostatic	Viscostatic	-	-
Lüftergebläseantrieb - Dyna-6- u. Dyna-VT-Getriebe	-	Vistronic	Vistronic	Vistronic	Vistronic	Vistronic
Max. Leistung	120 (88)	130 (96)	140 (103)	150 (110)	160 (118)	175 (129)
Motorendrehzahl bei maximaler Leistung	2000					
Max. Drehmoment bei 1.500 U/min	580	614	645	677	725	744
Max. Leistung mit EPM	140 (103)	160 (118)	165 (121)	175 (129)	185 (136)	200 (147)
Max. Drehmoment mit EPM bei 1.500 U/min	614	648	691	745	790	840
Max. Leistung an Zapfwelle (OECD, ohne EPM +/- 5 %)	105 (77)	110 (81)	120 (88)	130 (96)	140 (103)	155 (114)
Füllmenge Kraftstofftank	250					
Füllmenge AdBlue®-Tank	30					
Wartungsintervall	600					
Getriebe Dyna-4						
Anzahl der Gänge	16 x 16	16 x 16	16 x 16	16 x 16	-	-
Min. Geschwindigkeit bei 1.400 U/min	1,4	1,5	1,5	1,3	-	-
Anzahl der Gänge mit Superkriech-Betrieb	32 x 32	32 x 32	32 x 32	32 x 32	-	-
Min. Geschwindigkeit bei 1.400 U/min mit Superkriech-Betrieb	0,10	0,10	0,10	0,09	-	-
40 km/h bei Motordrehzahl	1900 mit 460/85R38-Reifen	1850 mit 520/85R38-Reifen	1850 mit 520/85R38-Reifen	1900 mit 520/85R38-Reifen	-	-
Getriebe Dyna-6						
Anzahl der Gänge	-	24 x 24				-
Min. Geschwindigkeit bei 1.400 U/min	-	1,1	1,0			-
Anzahl der Gänge mit Superkriechgang	-	48 x 48				-
Min. Geschwindigkeit mit Superkriechgang	-	0,08	0,07			-
40 km/h Eco bei Motordrehzahl	-	1800 mit 520/85R38-Reifen				-
50 km/h* Eco bei Motordrehzahl	-	1950 mit 520/85R38-Reifen				-
Getriebe Dyna-VT						
Typ	Stufenloses, kontinuierlich variables Getriebe					
Geschwindigkeitsbereich Feld	0,03–28 km/h vorwärts und 0,03–16 km/h rückwärts					
Geschwindigkeitsbereich Straße	0,03–50 km/h* Vorwärts und 0,03–38 km/h Rückwärts 40 km/h SuperEco bei 1450 U/min – 50 km/h* Eco bei 1600 U/min*					

✚ ISO TR14396

- Nicht verfügbar

* Je nach Markt und Gesetzgebung


Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten und technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle technischen Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Händler bestätigt werden.


Heckhubwerk und Hydraulik	
Unterlenkertyp	CAT
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg – Dyna-4, Dyna-6 und Dyna-VT
Hydrauliktyp u. max. Ölfluss	Liter/Minute
Hydrauliktyp u. max. Ölmenge – Option 1	Liter/Minute
Hydrauliktyp u. max. Ölmenge – Option 2	Liter/Minute
Hydrauliktyp u. max. Ölmenge – Option 3	Liter/Minute
Maximaler Druck	bar
Max. Anzahl an Heck-Steuerventilen	
Zapfwelle (Heck)	
Motordrehzahl bei	U/min
	U/min
	U/min
Wellendurchmesser	Zoll
Fronthubwerk und Frontzapfwelle	
Unterlenkertyp	CAT
Maximale Hubkraft am Lenkerende	kg
Max. Anzahl an Front-Steuerventilen	
Motordrehzahl bei 1000 U/min Frontzapfwelldrehzahl	
Räder und Reifen	
Vorne	
Hinten	
Gewicht	
Leergewicht, ohne Zubehör	kg
Zulässiges Gesamtgewicht	kg – Dyna-4, Dyna-6 und Dyna-VT

	MF 6712 S	MF 6713 S	MF 6714 S	MF 6715 S	MF 6716 S	MF 6718 S
CAT	Kat. III	Kat. III	Kat. III	Kat. III	Kat. III	Kat. III
kg – Dyna-4, Dyna-6 und Dyna-VT	7100/-/-	7100/8100/9600	7100/8100/9600	7100/8100/9600	7100/8100/9600	-/8110/9600
Liter/Minute	Open-Center 58 (Essential)					-
Liter/Minute	Open-Center „HighFlow“ 100 (Essential)					-
Liter/Minute	CCLS-Hydrauliksystem 110					
Liter/Minute	CCLS-Hydrauliksystem 190 (Dyna-VT)					
bar	200	200	200	200	200	200
	4			4/5 (Dyna-VT)		
U/min	1980 / 2030					
U/min	1980 / 1530 / 2030 / 1570					
U/min	-			1870 / 1500 / 1900 / 1530		
Zoll	1 3/8" 6 u. 21 teilig					
CAT	Kat. III					
kg	3200					
	2					
	1920	1920	1920	1920	1920	1920
(Weitere Reifenkombinationen möglich. Bitte fragen Sie Ihren Händler.)						
	420/70R28	420/85R28	420/85R28	420/85R28	480/70R28	540/65R28
	520/70R38	520/85R38	520/85R38	520/85R38	580/70R38	650/65R38
(Kann in Abhängigkeit von der Konfiguration variieren. Bitte fragen Sie Ihren Händler)						
kg	5550	5700	5700	5750	5750	6000
kg – Dyna-4, Dyna-6 und Dyna-VT	8800/-/-	8800 / 10250 / 11500		9250 / 11000 / 11500		

Abmessungen

	MF 6700 S	
	Dyna-4 Dyna-6	Dyna-VT
A – Radstand – mm	2670	
B – Gesamtlänge, von Aufnahmerahmen der Frontgewichte bis Heckhubwerk – mm	4715	
C – Gesamtlänge, vom Fronthubwerk bis zu den Unterlenkern am Heckhubwerk – mm	5400	
D – Höhe vom Mittelpunkt* Hinterachse bis Oberkante Kabinendach – mm	2110	2144
D – Gesamthöhe – mm	2985	3019





MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.



Internet: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® ist eine weltweite Marke von AGCO.
© AGCO Limited. 2016 | A-G-16041/1116 | Deutsch/1116/1m



Verantwortungsbewusstes Ressourcenmanagement