

Проверенная на  
практике  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

**McCloskey**  
INTERNATIONAL

**R155**





# R155

## Мощная сортировочная установка

Сортировочная установка R155 имеет самый большой короб грохота и загрузочный бункер в своем классе и обеспечивает наивысшую производительность в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Машины McCloskey обладают выдающимися характеристиками, и это самая лучшая компания, с которой когда-либо мне приходилось работать. По сравнению с машинами конкурентов R155 обеспечивает значительно большую производительность. Я должен признать, что работа персонала компании McCloskey является исключительно полезной и эффективной

Михаел Каннингс  
Кеерен карьер, Вотерфорд, Ирландия



### Дополнительное оборудование

Навесные борты для увеличения загрузочного бункера



Перфорированный лист, дека с пальцами, дека с колосниками.



Дека с проволочным ситом.



Загрузочный конвейер с пластинами из износостойкой стали Hardox.





## Характеристики и преимущества

### Большая зона загрузки –

Значительно более длинный и широкий загрузочный бункер обеспечивает наибольшую в своем классе зону загрузки.

### Широкое загрузочное отверстие –

Обеспечивает свободное прохождение материала и высокую объемную производительность.

### Короб грохота 16 x 5 (4880 x 1525 мм) с мощным приводом –

Обеспечивает наивысшую производительность в своем классе.

### Широкие желоба –


Оптимальная конструкция желобов сводит к минимуму возможность рассыпания или заторов.

### Сверхпрочная конструкция –

Одна из наиболее надежных и выносливых машин на рынке с собственным весом в 34 000 кгс.







### Размеры и вес R155

Рабочая длина	15,21 м (49' - 10")
Рабочая ширина	13,45 м (44' - 1")
Транспортная длина	15,30 м (50' - 2")
Транспортная ширина	2,90 м (9' - 6")
Транспортная высота	3,40 м (11' - 2")
Масса с гусеницами	Приблизительно 34 000 кг (74 960 фунтов)

**Посмотреть в действии...**  
 Посмотреть видеосюжеты работающего оборудования, отзывы клиентов и получить другую информацию можно здесь [www.mccloskeyinternational.com](http://www.mccloskeyinternational.com)



**Северная и Южная Америка**  
 #1 McCloskey Road, RR#7  
 Петербург, Онтарио, Канада,  
 K9J 6X8  
 1-877-Trommel  
 Тел.: (705) 295-4925  
 Факс: (705) 295-4777  
[sales@mccloskeyinternational.com](mailto:sales@mccloskeyinternational.com)

**Великобритания и другие страны**  
 47 Moor Road,  
 Coalisland,  
 Co Tyrone,  
 N.Ireland BT71 4QB  
 Тел.: +44 (0)2887-740-926  
 Факс: +44 (0) 2887-747-242  
[salesuk@mccloskeyinternational.com](mailto:salesuk@mccloskeyinternational.com)



Компания McCloskey International оставляет право вносить изменения в описание и конструкцию машин, указанных в брошюре, без оговорок и предупреждения об этом пользователей. Компания McCloskey International не принимает ответственности за ошибки или упущения в этом документе.



### Стандартное оборудование



### Надежность

Высококачественные компоненты, включая двигатель CAT, насосы David Brown, систему 2 Pack Paint.

Износостойкая сталь hardox.

Мощная эффективная дизельная гидравлическая система обеспечивает высокую производительность и низкий расход топлива.



### Удобная эксплуатация и обслуживание

Легко доступные отсеки двигателя.

Стационарные оцинкованные мостики для обслуживания.

Универсальная для всех машин компании McCloskey удобная в использовании система управления.

Время подготовки к работе - 10 минут.

Высокая маневренность на рабочей площадке.

Уникальная система регулировки ленты конвейера, удобная в использовании.

Авторизованные представительства.